

## Pregão Eletrônico

984707.742021 .5605 .4738 .3088220



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00074/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 20 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 008/2022 de 14/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 136/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00074/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de uniformes para os alunos matriculados nas escolas que compõe a Rede Municipal de Educação do Município de Jeceaba.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Uniforme Escolar

**Descrição Complementar:** JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlocke nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1.200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 111,9300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 67,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

#### Item: 2

**Descrição:** Uniforme escolar

**Descrição Complementar:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.200

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 64,9300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 32,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

#### Item: 3

**Descrição:** Uniforme escolar

**Descrição Complementar:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 46,9300**  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

**Item: 4**

**Descrição:** Uniforme escolar

**Descrição Complementar:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 43,9300**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 200 Unidade .

**Item: 5**

**Descrição:** Uniforme escolar

**Descrição Complementar:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglan, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 31,1000**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

**Item: 6**

**Descrição:** Uniforme escolar

**Descrição Complementar:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul, 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,9500**

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Aceito para:** OFF CONFECÇÃO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 16,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .

**Item: 7**

**Descrição:** Uniforme Escolar

**Descrição Complementar:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1.200

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável: R\$ 33,9000**  
**Aplicabilidade Decreto 7174: Não**  
**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00**

**Situação: Aceito e Habilitado**  
**Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**

**Aceito para: OFF CONFEECAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19,0000 e a quantidade de 1.200 Unidade .**

### Histórico

#### Item: 1 - Uniforme Escolar

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO <b>Marca:</b> AUGURI <b>Fabricante:</b> AUGURI <b>Modelo / Versão:</b> AUGURI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 85,0000	R\$ 102.000,0000	19/01/2022 17:36:45
37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635 <b>Marca:</b> AR SPORT <b>Fabricante:</b> AR SPPORT <b>Modelo / Versão:</b> AR SPORT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> COMFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 89,0000	R\$ 106.800,0000	20/01/2022 08:55:16
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI <b>Marca:</b> camila <b>Fabricante:</b> camila <b>Modelo / Versão:</b> 01/01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m <sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 100,0000	R\$ 120.000,0000	19/01/2022 19:35:25
02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE <b>Marca:</b> SPORTSILK <b>Fabricante:</b> JUNIOR CESAR FORNALE-ME <b>Modelo / Versão:</b> SPORTSILK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m <sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 110,0000	R\$ 132.000,0000	17/01/2022 17:51:45
38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFEECAO DO VESTUARIO LTDA <b>Marca:</b> marca propria <b>Fabricante:</b> marca propria <b>Modelo / Versão:</b> jaqueta <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m <sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9000	R\$ 134.280,0000	18/01/2022 11:40:57

mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95	OFF CONFECÇÃO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9200	R\$ 134.304,0000	19/01/2022 15:47:37
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** Marca Propriá

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPIÁ

**Modelo / Versão:** JAQUETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFECÇÃO PROPIÁ).JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	18/01/2022 11:19:45
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** WR

**Fabricante:** WR

**Modelo / Versão:** JAQUETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* 37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overlock nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil norma: ABNT NBR 13371/2005."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** própria

**Modelo / Versão:** jaqueta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JAQUETA. Confeccionada em tecido plano sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster sendo o fio trama = ne:26 29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93 19 / denier: 83 87 / cv %: 1 74 com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0 00mm solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4 solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10° l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na

cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil norma: ABNT NBR 13371/2005. MARCA/FABRICANTE :PRÓPRIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas - norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil - norma: ABNT NBR 13371/2005.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas - norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil - norma: ABNT NBR 13371/2005.

**Porte da empresa:** ME/EPP

25.369.684/0001-24	WR CALÇADOS EIRELI	Não	Não	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	19/01/2022 19:34:30
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** ACTION

**Fabricante:** WR CALÇADOS EIRELI

**Modelo / Versão:** ESC01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas - norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil - norma: ABNT NBR 13371/2005. laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser

rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. "

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 111,9300	R\$ 134.316,0000	20/01/2022 07:43:19
	<p><b>Marca:</b> MARCA PROPRIA  <b>Fabricante:</b> MARCA PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> MARCA PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas - norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil - norma: ABNT NBR 13371/2005.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 113,9300	R\$ 136.716,0000	20/01/2022 08:41:26
	<p><b>Marca:</b> DM  <b>Fabricante:</b> DM  <b>Modelo / Versão:</b> JAQUETA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 300,0000	R\$ 360.000,0000	11/01/2022 17:01:52
	<p><b>Marca:</b> NEXTEXTIL  <b>Fabricante:</b> NEXTEXTIL  <b>Modelo / Versão:</b> TRADICIONAL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> JAQUETA. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94, com uma faixa nas mangas na cor amarela na mesma composição do tecido principal. deverá conter forro, composição 91,30% poliéster e 8,70% elastano, gramatura de 150g/m<sup>2</sup> (±5%), estrutura do tecido em meia malha com espessura de 0,46mm. A jaqueta deverá ter mangas retas, punhos do mesmo tecido do corpo da jaqueta e bolsos interno tipo faca. O fechamento será feito com zíper de nylon destacável na cor branca. A jaqueta deverá ser toda costurada internamente com máquina overloque nas laterais, ombros, mangas, gola e bolsos. O zíper e a parte externa da gola devem ser rebatidos com máquina reta com largura de 1,0cm. A barra da jaqueta deverá ser rebatida com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. FORRO. Análise qualitativa e quantitativa de fibras - normas 20:2013 e 20a:2014 da AATCC; Gramatura de tecidos planos e malhas - norma: ABNT NBR 10591/2008; Estrutura de malha - norma: ABNT NBR 13462/1995; Espessura de material têxtil - norma: ABNT NBR 13371/2005.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 113,9300	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	25.369.684/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713

R\$ 111,9300	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9300	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9200	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 111,9000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 110,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 100,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 89,0000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 85,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 84,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:01:55:487
R\$ 84,5000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:02:27:987
R\$ 83,0000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:03:04:703
R\$ 82,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:03:21:397
R\$ 81,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:03:29:113
R\$ 80,0000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:04:03:750
R\$ 79,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:04:44:830
R\$ 78,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:05:17:277
R\$ 100,8000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:05:30:820
R\$ 90,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:05:46:367
R\$ 92,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:06:02:203
R\$ 77,0000	25.369.684/0001-24	20/01/2022 09:06:25:207
R\$ 76,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:07:08:983
R\$ 79,0000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:07:35:663
R\$ 74,0000	25.369.684/0001-24	20/01/2022 09:08:39:880
R\$ 73,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:08:47:147
R\$ 72,0000	25.369.684/0001-24	20/01/2022 09:08:59:463
R\$ 71,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:09:40:217
R\$ 70,0000	25.369.684/0001-24	20/01/2022 09:09:46:200
R\$ 69,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:10:00:653
R\$ 71,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:10:03:597
R\$ 102,0000	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:10:13:980
R\$ 68,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:12:12:723
R\$ 67,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:12:20:850

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:14:21	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/01/2022 09:14:21	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:39:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 67,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Uniforme escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Sim	Sim	1.200	R\$ 35,0000	R\$ 42.000,0000	19/01/2022 17:36:45
	<b>Marca:</b> AUGURI						
	<b>Fabricante:</b> AUGURI						
	<b>Modelo / Versão:</b> AUGURI						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635	Sim	Sim	1.200	R\$ 49,0000	R\$ 58.800,0000	20/01/2022 08:55:16
<b>Marca:</b> AR SPORT <b>Fabricante:</b> AR SPORT <b>Modelo / Versão:</b> AR SPORT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Sim	Sim	1.200	R\$ 50,0000	R\$ 60.000,0000	19/01/2022 19:35:25
<b>Marca:</b> camila <b>Fabricante:</b> camila <b>Modelo / Versão:</b> 01/01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE	Sim	Sim	1.200	R\$ 63,0000	R\$ 75.600,0000	17/01/2022 17:51:45
<b>Marca:</b> SPORTSILK <b>Fabricante:</b> JUNIOR CESAR FORNALE-ME <b>Modelo / Versão:</b> SPORTSILK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFEECAO DO VESTUARIO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9000	R\$ 77.880,0000	18/01/2022 11:40:57
<b>Marca:</b> marca propria <b>Fabricante:</b> marca propria <b>Modelo / Versão:</b> calça <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
33.580.118/0001-95	OFF CONFEECAO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9200	R\$ 77.904,0000	19/01/2022 15:47:37
<b>Marca:</b> Marca Propiá <b>Fabricante:</b> FABRICAÇÃO PROPIÁ <b>Modelo / Versão:</b> CALÇA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFEEÇÃO PROPIÁ).CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA,	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	18/01/2022 11:19:45



COMERCIO E  
SERVICOS LTDA**Marca:** WR**Fabricante:** WR**Modelo / Versão:** CALÇA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne: 26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* 37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (gradação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overlock ou interlock. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA**Fabricante:** PRÓPRIA**Modelo / Versão:** CALÇA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster sendo o fio trama = ne:26 29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça com máquina reta medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (gradação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overlock ou interlock. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. MARCA/FABRICANTE:PRÓPRIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GF**Fabricante:** GF CONFECCOES**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir

elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (gradação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overloque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (gradação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overloque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	20/01/2022 07:43:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PROPRIA

**Fabricante:** MARCA PROPRIA

**Modelo / Versão:** MARCA PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte detrás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (gradação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overloque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 64,9300	R\$ 77.916,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DM

**Fabricante:** DM

**Modelo / Versão:** Calça

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout.

Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 300,0000	R\$ 360.000,0000	11/01/2022 17:01:52
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CALÇA: Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4 cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da calça, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da calça, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura (graduação para cada tamanho). Deverá ser costurada internamente com máquina overloque ou interloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9300	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9200	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 64,9000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 63,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 50,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 49,0000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 35,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 58,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:02:23:350
R\$ 36,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:03:16:667
R\$ 34,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:03:32:320
R\$ 42,0000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:03:48:457
R\$ 58,5000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:05:48:837
R\$ 49,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:06:10:667
R\$ 54,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:06:16:790
R\$ 33,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:09:54:530
R\$ 32,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:10:10:960
R\$ 42,0000	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:10:22:413
R\$ 43,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:11:00:743

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:13:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/01/2022 09:13:01	Item encerrado para lances.

Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 32,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.

Habilitação de fornecedor 20/01/2022 09:43:09 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Uniforme escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO <b>Marca:</b> AUGURI <b>Fabricante:</b> AUGURI <b>Modelo / Versão:</b> AUGURI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 20,0000	R\$ 24.000,0000	19/01/2022 17:36:45
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI <b>Marca:</b> camila <b>Fabricante:</b> camila <b>Modelo / Versão:</b> 01/01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,0000	R\$ 36.000,0000	19/01/2022 19:35:25
37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635 <b>Marca:</b> AR SPORT <b>Fabricante:</b> AR SPORT <b>Modelo / Versão:</b> AR SPORT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 39,9000	R\$ 47.880,0000	20/01/2022 08:55:16
02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE <b>Marca:</b> SPORTSILK <b>Fabricante:</b> JUNIOR CESAR FORNALE-ME <b>Modelo / Versão:</b> SPORTSILK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 45,0000	R\$ 54.000,0000	17/01/2022 17:51:45
38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFEECAO DO VESTUARIO LTDA <b>Marca:</b> marca propria <b>Fabricante:</b> marca propria <b>Modelo / Versão:</b> bermuda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m <sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*40,39 / a* 0,63 / b* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m <sup>2</sup> , conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as	Sim	Sim	1.200	R\$ 46,9000	R\$ 56.280,0000	18/01/2022 11:40:57

medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95 OFF CONFECCAO Sim Sim 1.200 R\$ 46,9200 R\$ 56.304,0000 19/01/2022  
LTDA 15:47:37

**Marca:** Marca Propiá

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPIÁ

**Modelo / Versão:** BERMUDA UNISSEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFECCÃO PROPIÁ)BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10 N. S. KARYDI Sim Sim 1.200 R\$ 46,9300 R\$ 56.316,0000 18/01/2022  
EIRELI 14:33:55

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* 37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50 EVOLUCAO Sim Sim 1.200 R\$ 46,9300 R\$ 56.316,0000 18/01/2022  
IMPORTACAO E 16:51:33  
COMERCIO DE  
VESTUARIO E  
SEUS ACES

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** BERMUDA UNISSEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Confeccionada em tecido plano sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26 29 / tex: 21 90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. MARCA/FABRICANTE;PRÓPRIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56 G.F.CONFECCOES Sim Sim 1.200 R\$ 46,9300 R\$ 56.316,0000 19/01/2022  
LTDA 15:25:05

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de

4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇOES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 46,9300	R\$ 56.316,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 46,9300	R\$ 56.316,0000	20/01/2022 07:43:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PROPRIA

**Fabricante:** MARCA PROPRIA

**Modelo / Versão:** MARCA PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 46,9300	R\$ 56.316,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DM

**Fabricante:** DM

**Modelo / Versão:** BERMUDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>,

conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 56,9300	R\$ 68.316,0000	18/01/2022 11:19:45
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

**Marca:** WR

**Fabricante:** WR

**Modelo / Versão:** BERMUDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 300,0000	R\$ 360.000,0000	11/01/2022 17:01:52
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERMUDA UNISSEX. Confeccionada em tecido plano, sendo sua estrutura sarja 2x1, composição 100% poliéster, sendo o fio trama = ne:26,29 / tex: 21,90 / cv %: 2,40 e urdume = tex: 9,32 / dtex: 93,19 / denier: 83,87 / cv %: 1,74, com gramatura de 139g/m<sup>2</sup> (±5%), sendo seu esgarçamento da costura 0,00mm, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*40,39 / a\* 0,63 / b\* -37,94. Nas laterais da calça, deverá ter uma faixa na cor amarela de 4cm e um viés branco de 0,5cm de ambos os lados, sendo a composição 100% poliéster, gramatura 130g/m<sup>2</sup>, conforme layout. Na frente da bermuda, no lado esquerdo, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na cintura deverá possuir elástico com largura de 4,0cm, embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente. Na parte de trás, do lado direito, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Deverá ser costurada internamente com máquina overloque. As barras deverão ser rebatidas com máquina reta com largura de 2,0cm. Na parte interna do gancho da costa deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 56,9300	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9300	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9200	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 46,9000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 45,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 39,9000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 20,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 19,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:02:53:883
R\$ 20,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:03:09:467
R\$ 18,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:03:53:317
R\$ 32,0000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:04:47:550
R\$ 42,5000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:06:03:413
R\$ 38,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:06:34:787
R\$ 38,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:08:29:073

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:10:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	20/01/2022 09:10:30	Item teve empate real para o valor 46,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	20/01/2022 09:10:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:41:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Uniforme escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO <b>Marca:</b> AUGURI <b>Fabricante:</b> AUGURI <b>Modelo / Versão:</b> AUGURI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 22,0000	R\$ 4.400,0000	19/01/2022 17:36:45
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI <b>Marca:</b> camila <b>Fabricante:</b> camila <b>Modelo / Versão:</b> 01/01 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m <sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*31,39 / a* 5,31 / b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 30,0000	R\$ 6.000,0000	19/01/2022 19:35:25
37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635 <b>Marca:</b> AR SPORT <b>Fabricante:</b> AR SPORT <b>Modelo / Versão:</b> AR SPORT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 35,0000	R\$ 7.000,0000	20/01/2022 08:55:16
18.522.905/0001-97	MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07879999620 <b>Marca:</b> Malharia Brasil <b>Fabricante:</b> Confeccoes Lanny e Cia <b>Modelo / Versão:</b> Padrao <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m <sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*31,39 / a* 5,31 / b* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da	Sim	Sim	200	R\$ 40,0000	R\$ 8.000,0000	20/01/2022 00:33:13



cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE	Sim	Sim	200	R\$ 42,0000	R\$ 8.400,0000	17/01/2022 17:51:45
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** SPORTSILK

**Fabricante:** JUNIOR CESAR FORNALE-ME

**Modelo / Versão:** SPORTSILK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 43,9000	R\$ 8.780,0000	18/01/2022 11:40:57
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** marca propria

**Fabricante:** marca propria

**Modelo / Versão:** short saia

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95	OFF CONFECCAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 43,9200	R\$ 8.784,0000	19/01/2022 15:47:37
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** Marca Propiá

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIÁ

**Modelo / Versão:** SHORT SAIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPRIÁ) (CONFECCÃO PROPRIÁ)SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	18/01/2022 11:19:45
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** WR

**Fabricante:** WR

**Modelo / Versão:** SHORT SAIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado

pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* 37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** SHORT SAIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda com máquina reta medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia no lado direito deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de

variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇOES EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	--	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	20/01/2022 07:43:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PROPRIA

**Fabricante:** MARCA PROPRIA

**Modelo / Versão:** MARCA PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Unidade 200 R\$ 43,93 R\$ 8.786,00 Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 43,9300	R\$ 8.786,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	-------------	----------------	------------------------

**Marca:** DM

**Fabricante:** DM

**Modelo / Versão:** SHORT SAIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da

bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	11/01/2022 17:01:52
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SHORT SAIA. confeccionada em malha de helanca colegial, sendo sua estrutura dupla, a composição 100% poliéster, sendo o fio 1: ne: 29,20 / tex: 20,22 / cv %: 5,61, e o fio 2: tex: 18,17 / dtex: 181,65 / denier: 163,49 / cv %: 1,12, com gramatura de 310g/m<sup>2</sup> (±5%), com espessura máxima de 0,78mm, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*31,39 / a\* 5,31 / b\* -37,46, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4. Na parte da frente da saia no lado esquerdo, deverá ter uma faixa branca com um viés amarelo, conforme layout, sendo na mesma composição do tecido principal. Na parte traseira da cintura, deve possuir um elástico com largura de 4 cm embutido e rebatido com máquina de quatro agulhas ponto corrente, e ainda na parte detrás, deverá ser costurado um bolso, no mesmo tecido do corpo da bermuda, com máquina reta, medindo 12 cm de altura por 12 cm de largura. Na frente da saia, no lado direito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta. Na parte frontal da cintura deve ser costurado um cós com 3 cm de largura em máquina overloque, deve ser costurado e sobreposto ao short, uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. As barras do short-saia deverão ser rebatidas com máquina galoneira de duas agulhas com largura de 2,0cm. O short-saia deverá ser costurado internamente com máquina overloque. Na parte interna do gancho da costa, deve ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, cnpj, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. a tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deverá estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9300	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9200	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 43,9000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 42,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 40,0000	18.522.905/0001-97	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 35,0000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 22,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 21,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:03:15:103
R\$ 23,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:03:37:533
R\$ 20,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:04:07:740
R\$ 19,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:05:13:250
R\$ 29,9000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:05:24:870
R\$ 18,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:05:49:910
R\$ 39,6000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:06:13:120
R\$ 38,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:06:37:180
R\$ 28,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:06:58:510
R\$ 32,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:08:15:450

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento	20/01/2022	Item com etapa aberta encerrada.

etapa aberta	09:10:16	
Sorteio eletrônico	20/01/2022 09:10:16	Item teve empate real para o valor 43,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	20/01/2022 09:10:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:42:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFECCAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFECCAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Uniforme escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO <b>Marca:</b> AUGURI <b>Fabricante:</b> AUGURI <b>Modelo / Versão:</b> AUGURI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 21,0000	R\$ 25.200,0000	19/01/2022 17:36:45
18.522.905/0001-97	MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07879999620 <b>Marca:</b> Malharia Brasil <b>Fabricante:</b> Confeccoes Lanny e Cia <b>Modelo / Versão:</b> Padrao <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m <sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m <sup>2</sup> , fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*24,45/ a* 7,57 / b* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 25,0000	R\$ 30.000,0000	20/01/2022 00:33:13
37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635 <b>Marca:</b> AR SPORT <b>Fabricante:</b> AR SPORT <b>Modelo / Versão:</b> AR SPÓRT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 26,9000	R\$ 32.280,0000	20/01/2022 08:55:16
02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE <b>Marca:</b> SPORTSILK <b>Fabricante:</b> JUNIOR CESAR FORNALE-ME <b>Modelo / Versão:</b> SPORTSILK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m <sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m <sup>2</sup> , fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*24,45/ a* 7,57 / b* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,0000	R\$ 36.000,0000	17/01/2022 17:51:45
11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI <b>Marca:</b> camila <b>Fabricante:</b> camila	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,0000	R\$ 36.000,0000	19/01/2022 19:35:25

**Modelo / Versão:** 01/01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFECÇÃO DO VESTUARIO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0000	R\$ 37.200,0000	18/01/2022 11:40:57
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** marca propria**Fabricante:** marca propria**Modelo / Versão:** camiseta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95	OFF CONFECÇÃO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,0900	R\$ 37.308,0000	19/01/2022 15:47:37
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Marca Propriá**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPIÁ**Modelo / Versão:** CAMISETA MANGA CURTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFECÇÃO PROPIÁ)CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	18/01/2022 11:19:45
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** WR**Fabricante:** WR**Modelo / Versão:** CAMISETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria**Fabricante:** Própria**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fição tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* 33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25%

viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** CAMISETA MANGA CURTA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66 8% poliéster e 33 2% viscose) com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26 76 / tex: 22 07 / cv %: 3 65 na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10° l\*24 45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4 solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4 com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9 75% poliéster/3 25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote sendo: 0 5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela com as inscrições tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta devendo ser uniformes e informar a razão social CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1 0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. MARCA/FABRICANTE: PRÓPRIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.237.548/0001-12	BETBI INDUSTRIA DE CONFECOES E BRINDES - EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	19/01/2022 16:50:43
<p><b>Marca:</b> Própria  <b>Fabricante:</b> Próprio  <b>Modelo / Versão:</b> Próprio  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*24,45/ a* 7,57 / b* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser v única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições nome do município conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECOES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	19/01/2022 16:52:48
<p><b>Marca:</b> PROPRIA  <b>Fabricante:</b> MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l*24,45/ a* 7,57 / b* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	20/01/2022 07:43:19
<p><b>Marca:</b> MARCA PROPRIA  <b>Fabricante:</b> MARCA PROPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> MARCA PROPRIA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %:</p>							



4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO. parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta,

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 31,1000	R\$ 37.320,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	---------------------

**Marca:** DM

**Fabricante:** DM

**Modelo / Versão:** CAMISETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 300,0000	R\$ 360.000,0000	11/01/2022 17:01:52
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA CURTA. Camiseta de mangas curtas, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. Mangas raglam, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor amarelo e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713

R\$ 31,1000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,1000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,0900	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,0000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 26,9000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 25,0000	18.522.905/0001-97	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 21,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 20,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:03:43:300
R\$ 21,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:04:06:297
R\$ 19,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:04:22:210
R\$ 18,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:05:18:620
R\$ 23,1000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:06:08:400
R\$ 17,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:06:20:477
R\$ 20,9000	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:06:21:437
R\$ 28,0000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:06:24:083
R\$ 26,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:06:54:237
R\$ 26,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:07:09:440
R\$ 19,1000	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:09:44:517
R\$ 18,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:10:45:583

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:09	Item aberto para lances.
Encerramento	20/01/2022 09:12:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:12:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:42:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 17,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Uniforme escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO <b>Marca:</b> AUGURI <b>Fabricante:</b> AUGURI <b>Modelo / Versão:</b> AUGURI <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFORME EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1.200	R\$ 20,0000	R\$ 24.000,0000	19/01/2022 17:36:45
18.522.905/0001-97	MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07879999620 <b>Marca:</b> Malharia Brasil <b>Fabricante:</b> Confeccoes Lanny e Cia <b>Modelo / Versão:</b> Padrao <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura	Sim	Sim	1.200	R\$ 24,7000	R\$ 29.640,0000	20/01/2022 00:33:13

meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

37.806.964/0001-31	ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635	Sim	Sim	1.200	R\$ 26,5000	R\$ 31.800,0000	20/01/2022 08:55:16
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** AR SPORT

**Fabricante:** AR SPORT

**Modelo / Versão:** AR SPORT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.194.709/0001-09	JUNIOR CESAR FORNALE	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,0000	R\$ 36.000,0000	17/01/2022 17:51:45
--------------------	-------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** SPORTSILK

**Fabricante:** JUNIOR CESAR FORNALE-ME

**Modelo / Versão:** SPORTSILK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,0000	R\$ 36.000,0000	19/01/2022 19:35:25
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** camila

**Fabricante:** camila

**Modelo / Versão:** 01/01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.478.458/0001-23	UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9000	R\$ 37.080,0000	18/01/2022 11:40:57
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** marca propria

**Fabricante:** marca propria

**Modelo / Versão:** camiseta

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser v única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições nome do município conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87	WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	18/01/2022 11:19:45
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** WR

**Fabricante:** WR

**Modelo / Versão:** CAMISETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a

fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** CAMISETA REGATA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha tecido principal na cor azul claro composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%) fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167 34º cie solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4 solidez da cor ao suor grau mínimo 4 solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. máquina retilínea com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. MARCA PRÓPRIA

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque.

Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95	OFF CONFECÇÃO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	19/01/2022 15:47:37
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Marca Propriá

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPIÁ

**Modelo / Versão:** CAMISETA REGATA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFECÇÃO PROPIÁ)CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor a suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.237.548/0001-12	BETBI INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES - EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	19/01/2022 16:50:44
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser v única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições nome do município conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e

costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	20/01/2022 07:43:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PROPRIA

**Fabricante:** MARCA PROPRIA

**Modelo / Versão:** MARCA PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 30,9500	R\$ 37.140,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DM

**Fabricante:** DM

**Modelo / Versão:** CAMISETA REGATA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09	NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 300,0000	R\$ 360.000,0000	11/01/2022 17:01:52
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** NEXTEXTIL

**Fabricante:** NEXTEXTIL

**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA REGATA. Camiseta regata, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fição do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34º cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em maquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor amarelo, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor amarela, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8cm de largura sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo TNT, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de

fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9500	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,9000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 30,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 26,5000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 24,7000	18.522.905/0001-97	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 20,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 19,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:03:58:980
R\$ 20,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:04:22:197
R\$ 18,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:04:32:007
R\$ 17,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:05:27:687
R\$ 21,9000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:06:29:183
R\$ 16,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:06:38:340
R\$ 19,9000	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:06:38:933
R\$ 27,8500	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:06:40:883
R\$ 24,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:07:14:213
R\$ 24,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:07:23:437
R\$ 20,9100	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:09:57:790
R\$ 17,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:11:41:033

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/01/2022 09:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:13:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/01/2022 09:13:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:42:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 16,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Uniforme Escolar

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.276.274/0001-57	LEONARDO OLIVEIRA RABELO	Sim	Sim	1.200	R\$ 23,0000	R\$ 27.600,0000	19/01/2022 17:36:45

**Marca:** AUGURI  
**Fabricante:** AUGURI  
**Modelo / Versão:** AUGURI  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL  
**Porte da empresa:** ME/EPP

37.806.964/0001-31 ALEXANDRE COSME FERRAZ 01185022635 Sim Sim 1.200 R\$ 28,9000 R\$ 34.680,0000 20/01/2022 08:55:16

**Marca:** AR SPORT  
**Fabricante:** AR SPORT  
**Modelo / Versão:** AR SPORT  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL  
**Porte da empresa:** ME/EPP

18.522.905/0001-97 MARILANE CRISTINA PEREIRA DE PAULA 07879999620 Sim Sim 1.200 R\$ 29,9000 R\$ 35.880,0000 20/01/2022 00:33:13

**Marca:** Malharia Brasil  
**Fabricante:** Confeccoes Lanny e Cia  
**Modelo / Versão:** Padrao  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

02.194.709/0001-09 JUNIOR CESAR FORNALE Sim Sim 1.200 R\$ 31,0000 R\$ 37.200,0000 17/01/2022 17:51:45

**Marca:** SPORTSILK  
**Fabricante:** JUNIOR CESAR FORNALE-ME  
**Modelo / Versão:** SPORTSILK  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

38.478.458/0001-23 UNIFORT COMERCIO E CONFECCAO DO VESTUARIO LTDA Sim Sim 1.200 R\$ 33,8000 R\$ 40.560,0000 18/01/2022 11:40:57

**Marca:** marca propria  
**Fabricante:** marca propria  
**Modelo / Versão:** camiseta  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

26.863.493/0001-87 WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Sim 1.200 R\$ 33,9000 R\$ 40.680,0000 18/01/2022 11:19:45

**Marca:** WR  
**Fabricante:** WR  
**Modelo / Versão:** CAMISETA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°,



l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.728.467/0001-10	N. S. KARYDI EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	18/01/2022 14:33:55
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Própria

**Modelo / Versão:** Própria

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, título do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* 33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. B20A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO."

**Porte da empresa:** ME/EPP

21.116.118/0001-50	EVOLUCAO IMPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO E SEUS ACES	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	18/01/2022 16:51:33
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIA

**Modelo / Versão:** CAMISETA MANGA LONGA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Camiseta manga longa confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167 34° cie solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, título do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9 75% poliéster/3 25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote sendo: 0 5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul com as inscrições tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social CNPJ composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	19/01/2022 15:25:05
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** GF

**Fabricante:** GF CONFECCOES

**Modelo / Versão:** PADRÃO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, título do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, título do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4,

solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.580.118/0001-95	OFF CONFECCAO LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	19/01/2022 15:47:37
--------------------	--------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Marca Propiá

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPIÁ

**Modelo / Versão:** CAMISETA MANGA LONGA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APRESENTAMOS PROPOSTA DE PREÇOS PARA O ITEM, BEM COMO TEMOS PLENO CONHECIMENTO E DECLARAMOS PLENO INTENDIMENTO AO EXIGIVEL NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (MARCA PROPIÁ) (CONFECCÃO PROPIÁ)CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.237.548/0001-12	BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	19/01/2022 16:50:46
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** Próprio

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser v única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições nome do município conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.577.619/0001-24	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	19/01/2022 16:52:48
--------------------	---	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EPP

**Modelo / Versão:** PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.687.735/0001-01	ZENITE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	20/01/2022 07:43:19
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** MARCA PROPRIA**Fabricante:** MARCA PROPRIA**Modelo / Versão:** MARCA PROPRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

10.638.444/0001-00	UNIFORMES DIAS EIRELI	Sim	Sim	1.200	R\$ 33,9000	R\$ 40.680,0000	20/01/2022 08:41:26
--------------------	--------------------------	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** DM**Fabricante:** DM**Modelo / Versão:** CAMISETA MANGA LONGA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.250.876/0001-02	CAMILA CRISTINA PEREIRA BARTOLINI	Sim	Sim	1.200	R\$ 40,0000	R\$ 48.000,0000	19/01/2022 19:35:25
--------------------	--	-----	-----	-------	-------------	-----------------	------------------------

**Marca:** camila**Fabricante:** camila**Modelo / Versão:** 01/01

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco.

**Porte da empresa:** ME/EPP

36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL Sim Sim 1.200 R\$ 300,000 R\$ 360.000,0000 11/01/2022  
ROUPAS E 17:01:52  
ACESSORIOS  
LTDA

**Marca:** NEXTEXTIL**Fabricante:** NEXTEXTIL**Modelo / Versão:** TRADICIONAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMISETA MANGA LONGA. Camiseta manga longa, confeccionada em estrutura meia malha, tecido principal na cor azul claro, composição mínima de 67% poliéster / 33% viscose, gramatura de 175g/m<sup>2</sup> (±5%), fiação do tipo vortex, titulo do fio ne: 26,35 / tex: 22,41 / cv %: 4,97, com grau de brancura de 167,34° cie, solidez da cor a lavagem doméstica grau mínimo de 4, solidez da cor ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 5, tecido anti pilling sendo realizado ensaio de até 7000 ciclos não podendo ter formação de pilling na superfície. As mangas deverão ser retas, em estrutura meia malha (composição 66,8% poliéster e 33,2% viscose), com gramatura de 200g/m<sup>2</sup>, fiação tipo vortex, titulo do fio ne: 26,76 / tex: 22,07 / cv %: 3,65, na cor azul, seguindo a leitura de cor em espectrofotômetro com fonte d65/10°, l\*24,45/ a\* 7,57 / b\* -33,67, solidez de cor a lavagem doméstica grau mínimo 4, solidez ao suor grau mínimo 4, solidez da cor a fricção grau mínimo 4, com uma faixa em ambos os lados na cor azul e viés branco. A gola deverá ser "v" única, confeccionada em máquina retilínea, com composição 86% acrílico/ 9,75% poliéster/3,25% viscose com largura (acabada) de 3 cm, começando da ponta da gola para o decote, sendo: 0,5 cm com fio tinto na cor vermelho, 0,4 cm com fio tinto na cor azul 2,1 cm com fio tinto na cor azul, com as inscrições "nome do município" conforme layouts. a tolerância de variações das medidas e composição da gola é de 5%. Na frente da camiseta, no lado esquerdo, na altura do peito, deverá ser aplicado o brasão do município, com as medidas de: brasão 8 cm de largura, sendo esse aplicado pelo processo de impressão automática de tinta, e na parte frontal inferior o brasão do município na cor cinza claro fabricado através do processo de estampa cilíndrica. As barras do corpo e das mangas devem ser rebatidas com largura de 2,0cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Deve ser costurada internamente com máquina overloque. Na parte traseira interna da gola deve ser aplicado um viés do mesmo tecido do corpo da camiseta, costurado e rebatido em máquina reta. No meio da parte traseira interna da gola, deverá ser costurada uma etiqueta em tecido tipo tnt, na cor branca, com os caracteres tipográficos dos indicativos na cor preta, devendo ser uniformes e informar a razão social, CNPJ, composição do tecido, símbolos de lavagem, tamanho, ano e país de fabricação. A tolerância de variação na gramatura poderá ser de até 5%; e nas medidas de até 1,0 cm. a linha utilizada para a confecção é 100% poliéster nº 120. Todas as peças deverão ser embaladas separadamente em sacos plásticos transparentes. a peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A peça deve estar isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. A empresa deverá apresentar amostra e laudos do tecido principal e dos forros emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO

**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 40,0000	11.250.876/0001-02	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	24.728.467/0001-10	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,9000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 33,8000	38.478.458/0001-23	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 31,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 29,9000	18.522.905/0001-97	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 28,9000	37.806.964/0001-31	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 23,0000	07.276.274/0001-57	20/01/2022 09:00:00:713
R\$ 22,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:04:22:810
R\$ 23,0000	02.194.709/0001-09	20/01/2022 09:04:42:527
R\$ 21,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:04:50:107
R\$ 20,0000	10.638.444/0001-00	20/01/2022 09:05:35:927
R\$ 26,5000	21.116.118/0001-50	20/01/2022 09:06:43:653
R\$ 22,9000	01.237.548/0001-12	20/01/2022 09:06:54:467

R\$ 30,5000	15.534.841/0001-56	20/01/2022 09:06:59:710
R\$ 29,0000	24.687.735/0001-01	20/01/2022 09:07:24:027
R\$ 25,0000	26.863.493/0001-87	20/01/2022 09:07:47:283
R\$ 22,9900	30.577.619/0001-24	20/01/2022 09:10:03:207
R\$ 19,0000	33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:11:20:553
R\$ 21,0000	36.782.020/0001-09	20/01/2022 09:12:03:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	20/01/2022 09:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	20/01/2022 09:14:04	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/01/2022 09:14:04	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/01/2022 09:42:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA, CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 19,0000. Motivo: Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
Habilitação de fornecedor	20/01/2022 09:43:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: OFF CONFEECAO LTDA - CNPJ/CPF: 33.580.118/0001-95

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	20/01/2022 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/01/2022 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:05	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:06	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:09	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/01/2022 09:00:11	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/01/2022 09:01:38	Bom dia senhores licitantes, os itens se encontram abertos para lances.
Pregoeiro	20/01/2022 09:03:26	Informamos que as amostras e laudos deverão ser enviados 7 dias após o vencimento do item para aprovação da secretaria de educação.
Sistema	20/01/2022 09:10:16	O item 4 teve empate real para o valor 43,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/01/2022 09:10:16	O item 4 está encerrado.
Sistema	20/01/2022 09:10:30	O item 3 teve empate real para o valor 46,9300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/01/2022 09:10:30	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/01/2022 09:12:46	O item 5 está encerrado.
Sistema	20/01/2022 09:13:01	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/01/2022 09:13:42	O item 6 está encerrado.
Sistema	20/01/2022	O item 7 está encerrado.

	09:14:04	
Sistema	20/01/2022 09:14:21	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/01/2022 09:24:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	20/01/2022 09:43:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/01/2022 09:44:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/01/2022 às 10:05:00.
Pregoeiro	20/01/2022 09:45:09	Para OFF CONFEECAO LTDA - Informamos que a empresa tem 07 (sete) dias, contados a partir de hoje para apresentação das amostras e laudos para aprovação da secretaria de educação.
33.580.118/0001-95	20/01/2022 09:51:09	Bom dia, conforme solicitado, estaremos enviando as amostras e laudos conforme prazo solicitado.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	20/01/2022 08:39:14	
Alteração equipe	20/01/2022 08:39:24	
Abertura da sessão pública	20/01/2022 09:00:01	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/01/2022 09:24:20	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/01/2022 09:43:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/01/2022 09:44:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/01/2022 às 10:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:20 horas do dia 20 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

AFRANIA AMELIA DE FREITAS  
**Equipe de Apoio**

DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA  
**Equipe de Apoio**

WELLINGTON VICENTE MENDONCA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

