

Pregão Eletrônico

984707.7522022 .4026 .4539 .72696312



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00752/2022

Às 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 008/2022 de 14/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 137/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00752/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de aparelhos de academia ao ar livre, para serem instalados na comunidade Vila Reis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetel, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.703,6700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000 .

Item: 2

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.578,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000 .

Item: 3

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: PRESSÃO DE PERNAS DUPLA. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em

metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.065,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000 .

Item: 4

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.944,1700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.690,0000 .

Item: 5

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDADA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.971,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000 .

Item: 6

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'; parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.238,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 899,0000 .

Item: 7

Descrição: Aparelho ginástica

Descrição Complementar: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador

com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.853,2200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000 .

Histórico

Item: 1 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.700,0000	R\$ 2.700,0000	20/01/2022 16:41:56
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.703,0000	R\$ 2.703,0000	12/01/2022 10:55:29
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;	Sim	Sim	1	R\$ 2.703,0000	R\$ 2.703,0000	20/01/2022 13:59:39

Demais informações conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.542.278/0001-60 GENESIS Sim Sim 1 R\$ 2.703,0000 R\$ 2.703,0000 20/01/2022
16:58:21
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRE

Marca: propria**Fabricante:** proprio**Modelo / Versão:** ar livre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM Sim Sim 1 R\$ 2.703,6700 R\$ 2.703,6700 18/01/2022
09:47:21

Marca: ziober**Fabricante:** ziober**Modelo / Versão:** ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95 DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA Sim Sim 1 R\$ 2.703,6700 R\$ 2.703,6700 20/01/2022
16:59:05

Marca: VAXX**Fabricante:** PRÓPRIA**Modelo / Versão:** FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.703,6700	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.703,6700	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.703,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.703,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.703,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.700,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.650,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:01:53:283
R\$ 1.640,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:03:34:257
R\$ 1.600,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:05:13:650
R\$ 1.590,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:06:24:313
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:06:38:713
R\$ 1.490,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:24:520
R\$ 2.527,5000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:07:29:897

R\$ 1.400,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:08:057
R\$ 1.399,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:37:683
R\$ 1.350,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:58:850
R\$ 1.340,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:09:49:333
R\$ 1.320,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:56:823
R\$ 1.300,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:47:047
R\$ 1.250,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:11:11:753
R\$ 1.240,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:12:16:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento	21/01/2022 09:14:17	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:14:17	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:24:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.570,0000	R\$ 1.570,0000	20/01/2022 16:41:56
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.578,0000	R\$ 1.578,0000	12/01/2022 10:55:29
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento	Sim	Sim	1	R\$ 1.578,0000	R\$ 1.578,0000	20/01/2022 13:59:39

e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 1.578,0000 R\$ 1.578,0000	20/01/2022 16:58:21
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: ar livre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.578,3300 R\$ 1.578,3300	20/01/2022 16:59:05
--------------------	------------------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	1	R\$ 2.703,6700 R\$ 2.703,6700	18/01/2022 09:47:21
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: ziober

Fabricante: ziober

Modelo / Versão: ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2mm; 1' 1/2 x 3mm; 1' 1/2 x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 2.703,6700	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.578,3300	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.578,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.578,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.578,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.570,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.270,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:02:04:723
R\$ 1.250,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:03:45:310
R\$ 1.200,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:05:24:987
R\$ 1.190,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:06:34:110
R\$ 1.150,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:06:48:237
R\$ 1.140,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:35:180
R\$ 2.527,5000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:07:37:633
R\$ 1.100,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:07:54:333
R\$ 1.099,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:44:317

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento	21/01/2022 09:10:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:10:45	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:25:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.060,0000	R\$ 2.060,0000	20/01/2022 16:41:56
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.065,0000	R\$ 2.065,0000	12/01/2022 10:55:29
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA	Sim	Sim	1	R\$ 2.065,0000	R\$ 2.065,0000	20/01/2022

E COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

13:59:39

Marca: DYSSIL**Fabricante:** PROPRIO**Modelo / Versão:** STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.542.278/0001-60	GENESIS	Sim	Sim	1	R\$ 2.065,0000	R\$ 2.065,0000	20/01/2022
--------------------	---------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
EIRE

16:58:21

Marca: propria**Fabricante:** proprio**Modelo / Versão:** ar livre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivorefletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95	DELVA	Sim	Sim	1	R\$ 2.065,0000	R\$ 2.065,0000	20/01/2022
--------------------	-------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

FABRICACAO
DE PECAS EM
METAIS LTDA

16:59:05

Marca: VAXX**Fabricante:** PRÓPRIA**Modelo / Versão:** FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08	VILSON DA	Sim	Sim	1	R\$ 2.948,4000	R\$ 2.948,4000	18/01/2022
--------------------	-----------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

SILVA BRUM

09:47:21

Marca: ziober**Fabricante:** ziober**Modelo / Versão:** ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo

4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treifilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16'; corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treifilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.948,4000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.065,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.065,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.065,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.065,0000	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.060,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.055,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:03:23:577
R\$ 2.030,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:03:58:277
R\$ 2.000,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:05:32:397
R\$ 1.999,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:45:037
R\$ 1.850,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:23:233
R\$ 1.840,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:54:607
R\$ 1.800,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:16:407
R\$ 1.780,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:08:157
R\$ 1.700,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:10:16:880
R\$ 1.690,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:57:080
R\$ 1.590,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:11:30:510
R\$ 1.580,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:12:30:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:14:31	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	21/01/2022 09:14:31	Item teve empate real para o valor 2.065,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	21/01/2022 09:14:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:25:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.580,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.940,0000	R\$ 2.940,0000	20/01/2022 16:41:56
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E	Sim	Sim	1	R\$ 2.944,0000	R\$ 2.944,0000	12/01/2022 10:55:29

COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses

Porte da empresa: ME/EPP

30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.944,0000	R\$ 2.944,0000	20/01/2022 13:59:39
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: DYSSIL

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: STANDART

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 2.944,0000	R\$ 2.944,0000	20/01/2022 16:58:21
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: ar livre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.944,1700	R\$ 2.944,1700	20/01/2022 16:59:05
--------------------	------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16"

x 1 ¼'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM Sim Sim 1 R\$ 5.124,6000 R\$ 5.124,6000 18/01/2022 09:47:21

Marca: ziober

Fabricante: ziober

Modelo / Versão: ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.124,6000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.944,1700	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.944,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.944,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.944,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.940,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 2.938,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:03:32:327
R\$ 2.920,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:04:09:120
R\$ 2.900,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:05:43:577
R\$ 2.890,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:06:43:957
R\$ 2.850,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:07:10:953
R\$ 2.840,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:54:910
R\$ 2.800,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:29:470
R\$ 2.799,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:09:02:310
R\$ 2.700,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:23:087
R\$ 2.690,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:15:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:12:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/01/2022 09:12:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:25:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 2.690,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.970,0000	R\$ 1.970,0000	20/01/2022 16:41:56
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.971,0000	R\$ 1.971,0000	12/01/2022 10:55:29
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP						
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.971,0000	R\$ 1.971,0000	20/01/2022 13:59:39
	Marca: DYSSIL Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP						
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 1.971,0000	R\$ 1.971,0000	20/01/2022 16:58:21
	Marca: propria Fabricante: proprio Modelo / Versão: ar livre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m Porte da empresa: ME/EPP						
09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO	Sim	Sim	1	R\$ 1.971,6700	R\$ 1.971,6700	20/01/2022 16:59:05

DE PECAS EM
METAIS LTDA

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM Sim Sim 1 R\$ 2.667,6000 R\$ 2.667,6000 18/01/2022 09:47:21

Marca: ziober

Fabricante: ziober

Modelo / Versão: ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.667,6000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.971,6700	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.971,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.971,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.971,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.970,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.969,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:03:39:543
R\$ 1.960,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:04:24:497
R\$ 1.900,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:05:59:140
R\$ 1.890,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:06:53:020
R\$ 1.800,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:07:20:047
R\$ 1.795,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:05:583
R\$ 1.750,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:36:030
R\$ 1.740,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:09:12:257
R\$ 1.700,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:28:377
R\$ 1.690,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:22:763
R\$ 1.600,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:10:47:737
R\$ 1.590,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:11:06:783
R\$ 1.580,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:11:46:307
R\$ 1.550,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:12:40:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento	21/01/2022 09:14:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:14:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:25:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.550,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - Aparelho ginástica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.230,0000	R\$ 1.230,0000	20/01/2022 16:41:56
	Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP						
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.238,0000	R\$ 1.238,0000	12/01/2022 10:55:29
	Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP						
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.238,0000	R\$ 1.238,0000	20/01/2022 13:59:39
	Marca: DYSSIL Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital. Porte da empresa: ME/EPP						
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 1.238,0000	R\$ 1.238,0000	20/01/2022 16:58:21
	Marca: propria Fabricante: proprio Modelo / Versão: ar livre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço						

carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95 DELVA Sim Sim 1 R\$ 1.238,3300 R\$ 1.238,3300 20/01/2022 16:59:05

FABRICACAO
DE PECAS EM
METAIS LTDA

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08 VILSON DA SILVA BRUM Sim Sim 1 R\$ 1.825,2000 R\$ 1.825,2000 18/01/2022 09:47:21

Marca: ziober

Fabricante: ziober

Modelo / Versão: ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.825,2000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.238,3300	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.238,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.238,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.238,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.230,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.229,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:03:45:010
R\$ 1.220,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:04:35:853
R\$ 1.200,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:06:10:853
R\$ 1.190,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:02:610
R\$ 1.100,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:07:32:383
R\$ 1.099,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:16:020
R\$ 1.000,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:40:983
R\$ 999,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:09:21:790
R\$ 950,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:35:120
R\$ 940,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:30:127
R\$ 920,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:10:52:880
R\$ 910,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:11:15:360
R\$ 900,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:11:56:457
R\$ 899,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:12:54:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento	21/01/2022 09:14:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:14:55	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:26:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 899,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Aparelho ginástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PRÓPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.850,0000	R\$ 1.850,0000	20/01/2022 16:41:56
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.853,0000	R\$ 1.853,0000	12/01/2022 10:55:29
30.934.925/0001-70	TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Marca: DYSSIL Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: STANDART Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Prazo de validade da proposta: (60) sessenta dias. Prazo de entrega: Conforme edital.. Garantia dos equipamentos: 12 (doze) meses MARCA/MODELO/FABRICANTE: DYSSIL/STANDART/PROPRIO d) Os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, marca, tributos incidentes, fretes para entrega do(s) PRODUTO(S) em Peixoto de Azevedo-MT, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; e) Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, o representante Legal da participante declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,	Sim	Sim	1	R\$ 1.853,0000	R\$ 1.853,0000	20/01/2022 13:59:39

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; Demais informações conforme edital.

Porte da empresa: ME/EPP

21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	Sim	Sim	1	R\$ 1.853,0000 R\$ 1.853,0000	20/01/2022 16:58:21
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: propria

Fabricante: proprio

Modelo / Versão: ar livre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

Porte da empresa: ME/EPP

09.135.430/0001-95	DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.853,2200 R\$ 1.853,2200	20/01/2022 16:59:05
--------------------	------------------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	Sim	Sim	1	R\$ 2.667,6000 R\$ 2.667,6000	18/01/2022 09:47:21
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-------------------------------	------------------------

Marca: ziober

Fabricante: ziober

Modelo / Versão: ziober

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.667,6000	11.038.785/0001-08	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.853,2200	09.135.430/0001-95	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.853,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.853,0000	35.855.487/0001-79	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.853,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.850,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:00:00:493
R\$ 1.567,0000	30.934.925/0001-70	21/01/2022 09:03:11:557
R\$ 1.560,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:04:43:607
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:06:16:303
R\$ 1.490,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:07:17:037
R\$ 1.400,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:07:40:680
R\$ 1.399,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:08:25:747
R\$ 1.350,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:08:47:353

R\$ 1.340,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:09:30:847
R\$ 1.320,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:09:48:590
R\$ 1.300,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:10:36:217
R\$ 1.290,0000	21.542.278/0001-60	21/01/2022 09:11:03:910
R\$ 1.280,0000	26.576.226/0001-29	21/01/2022 09:11:25:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	21/01/2022 09:00:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	21/01/2022 09:13:26	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	21/01/2022 09:13:26	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	21/01/2022 09:27:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.280,0000.
Habilitação de fornecedor	21/01/2022 09:27:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	21/01/2022 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2022 09:00:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:00:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2022 09:10:45	O item 2 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:12:16	O item 4 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:13:26	O item 7 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:14:17	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:14:31	O item 3 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:14:31	O item 3 teve empate real para o valor 2.065,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	21/01/2022 09:14:41	O item 5 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:14:55	O item 6 está encerrado.
Sistema	21/01/2022 09:15:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	21/01/2022 09:28:02	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/01/2022 09:28:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/01/2022 às 10:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	21/01/2022 08:34:49	
Alteração equipe	21/01/2022 08:35:09	
Alteração equipe	21/01/2022 08:35:11	
Abertura da sessão pública	21/01/2022 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	21/01/2022 09:15:03	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	21/01/2022 09:28:02	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	21/01/2022 09:28:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/01/2022 às 10:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:05 horas do dia 21 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

AFRANIA AMELIA DE FREITAS
Equipe de Apoio

DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA
Equipe de Apoio

WELLINGTON VICENTE MENDONCA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

