

## Pregão Eletrônico

984707.572021 .4081 .5093 .471204



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00057/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 20 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 082/2021 de 14/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 102, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00057/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes e insumos para desenvolvimento de análise para controle e manutenção da qualidade da água.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Álcool etílico**Descrição Complementar:** Álcool etílico, teor alcoólico: 70% p,p (70 °gl), composição básica: glicerinado, características adicionais: com bico dosador**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Frasco 1000,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,9200**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Item: 2****Descrição:** Indicador de ph**Descrição Complementar:** Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 46,6600**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Item: 3****Descrição:** Reagente analítico**Descrição Complementar:** Reagente analítico 2, reagente: determinação de cloro livre em água, aspecto físico: líquido, tipo uso: método dpd, características adicionais: teste**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 102,8300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Reagente analítico 2**Descrição Complementar:** Reagente analítico 2, reagente: determinação de fluoretos em água, aspecto físico: líquido, tipo uso: método spadns**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Frasco 1000,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 265,2700**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, pelo melhor lance de R\$ 80,0000 e a quantidade de 15 Frasco 1000,00 ML .**Item: 5****Descrição:** Reagente analítico.**Descrição Complementar:** Reagente analítico 4, tipo: onpg-mug, aspecto físico: pó**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.720,0000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

**Item: 6**

**Descrição:** Conjunto para análise

**Descrição Complementar:** Conjunto para análise, metodologia aplicada: pcr, apresentação: teste, aplicação: para quantificação e detecção de sequências, componentes: primers, enzimas, substratos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 924,0000

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 7**

**Descrição:** Solução tampão

**Descrição Complementar:** Solução tampão, leitura: ph 4,0, aplicação: calibragem de peagâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 22,3200

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 8**

**Descrição:** Solução tampão

**Descrição Complementar:** Solução tampão, leitura: ph 7,0, aplicação: calibragem de peagâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 25,1900

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 9**

**Descrição:** Solução tampão

**Descrição Complementar:** Solução tampão, leitura: ph 10, aplicação: calibragem de peagâmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Frasco 250,00 ML

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 24,6900

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 10**

**Descrição:** Reagente analítico 2

**Descrição Complementar:** Reagente analítico 2, reagente: cloreto de potássio, concentração: solução a 3 m

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Frasco 250,00 MG

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,8200

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 11**

**Descrição:** Corante

**Descrição Complementar:** Corante, tipo: azul de bromotimol, aspecto físico: pó

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Frasco 1000,00 ML

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,9000

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Histórico****Item: 1 - Álcool etílico**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Indicador de ph**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	20/10/2021 08:35:42
<b>Marca:</b> ALFAKIT <b>Fabricante:</b> ALFAKIT <b>Modelo / Versão:</b> Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Indicador de ph, tipo: tira de papel, escala: 0 a 14 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:00:02:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/10/2021 09:00:17	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	20/10/2021 09:10:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	20/10/2021 09:10:59	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhorar preço, valor acima do estimado..
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 09:21:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/10/2021 09:21:00	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/10/2021 11:24:30	Recusa da proposta. Fornecedor: FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.756.105/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Valor acima do estimado.
Cancelado no julgamento	20/10/2021 14:16:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor acima do estimado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Reagente analítico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	20/10/2021 07:50:38
<b>Marca:</b> LAMOTTE <b>Fabricante:</b> LAMOTTE <b>Modelo / Versão:</b> PASTILHA DPD 1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente DPD para Análise de Cloro Residual Livre em amostras de água. - Faixa de medição 0,1 a 3,00 mg/L; - Reagente em pastilha, com quantidade suficiente para 10 mL de amostra; - Efervescente; - Embaladas em blister anti-umidade; - Rápida dissolução; - Pacote com 100 unidades de pastilha. - Validade mínima de 18 meses no ato de entrega. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX CIENFIFICA LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 102,8300	R\$ 5.141,5000	20/10/2021 07:35:14
<b>Marca:</b> QUIMAFLEX <b>Fabricante:</b> QUIMAFLEX <b>Modelo / Versão:</b> QF - DPD CLORO LIVRE <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente DPD para Análise de Cloro Residual Livre em amostras de água, com quantidade suficiente para 10 mL de amostra; Pacote com 100 unidades de pastilha. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	19/10/2021 22:49:59
<b>Marca:</b> ACS <b>Fabricante:</b> ACS <b>Modelo / Versão:</b> S2272 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente analítico 2, reagente: determinação de cloro livre em							

água, aspecto físico: líquido, tipo uso: método dpd, características adicionais: teste

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	10.824.101/0001-30	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 102,8300	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 100,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 99,0000	10.824.101/0001-30	20/10/2021 09:08:57:347
R\$ 90,0000	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:09:29:467
R\$ 89,0000	10.824.101/0001-30	20/10/2021 09:09:45:780
R\$ 60,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:09:57:627
R\$ 59,0000	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:10:42:033

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/10/2021 09:00:35	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 09:12:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/10/2021 09:12:43	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/10/2021 11:24:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 59,0000.
Habilitação de fornecedor	20/10/2021 14:12:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Reagente analítico 2

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.600.135/0001-81	MASTEC ANALITICA LTDA <b>Marca:</b> SPECSOL <b>Fabricante:</b> SPECSOL <b>Modelo / Versão:</b> Reagente Spadns	Sim	Sim	15	R\$ 190,0000	R\$ 2.850,0000	14/10/2021 16:07:52
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL <b>Marca:</b> POLICONTROL <b>Fabricante:</b> POLICONTROL <b>Modelo / Versão:</b> SPADNS ISENT0 DE ARSENITO	Sim	Sim	15	R\$ 265,0000	R\$ 3.975,0000	20/10/2021 07:50:38
13.224.500/0001-59	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA <b>Marca:</b> QUIMAFLEX <b>Fabricante:</b> QUIMAFLEX <b>Modelo / Versão:</b> QF - SPANDS	Sim	Sim	15	R\$ 265,2700	R\$ 3.979,0500	20/10/2021 07:35:14

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Solução Reagente SPADNS para análise de fluoreto por Espectrofotometria ou Colorimetria em água clorada, com certificado de análise e rastreabilidade volumétrica e gravimétrica RBC. Marca SPECSOL ®. Pronta para Uso. Atenção! Este reagente deverá ser utilizado somente se o usuário realizar análises de acordo com o SMEWW 22ª Ed. método 4500 F-D, que recomenda zeragem do espectrofotômetro com o reagente e calibração com padrão de 1 mg/L de fluoreto. Não deverá ser 15 FRASCO R\$ 190,00 R\$ 2.850,00 utilizado em curvas de calibração pré- estabelecidas pelo fabricante, sem a zeragem prévia e calibração com padrão de fluoreto de 1 mg/L. COM Arsenito para eliminação de interferência de Cloro. Validade: 24 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reagente Spands para Determinação de Fluoreto em amostras de água: - Livre de arsenito de sódio, para descarte comum; - Faixa de análise de 0,02 a 2,00 mg/L; - Método equivalente USEPA 340.1 e adaptado do Standard Standard Methods 4500-F B & D; - Frasco com 1000 mL; - Validade de 24 meses no ato da entrega.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.756.105/0001-14	FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/10/2021 08:35:42
	<b>Marca:</b> ALFAKIT <b>Fabricante:</b> ALFAKIT <b>Modelo / Versão:</b> SOLUÇÃO SPANDS 1000ML <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente analítico 2, reagente: determinação de fluoretos em água, aspecto físico: líquido, tipo uso: método spandns <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 265,2700	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 265,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 190,0000	26.600.135/0001-81	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 186,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:07:54:580
R\$ 180,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:08:19:280
R\$ 175,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:08:30:763
R\$ 170,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:08:38:217
R\$ 165,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:08:56:180
R\$ 160,0000	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:09:41:203
R\$ 155,0000	07.756.105/0001-14	20/10/2021 09:09:49:607
R\$ 100,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:10:04:450
R\$ 95,0000	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:10:34:130
R\$ 80,0000	27.263.741/0001-11	20/10/2021 09:10:58:347

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/10/2021 09:00:38	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 09:12:59	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	20/10/2021 09:12:59	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/10/2021 14:11:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL, CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 80,0000.
Habilitação de fornecedor	20/10/2021 14:12:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIREL - CNPJ/CPF: 27.263.741/0001-11

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Reagente analítico.

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
55.956.510/0001-29	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 1.720,0000	R\$ 3.440,0000	19/10/2021 14:17:01
	<b>Marca:</b> IDEXX <b>Fabricante:</b> IDEXX <b>Modelo / Versão:</b> WP200I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Reagente analítico 4, tipo: onpg-mug, aspecto físico: pó Sistema Substrato Enzimático para Determinação de Coliformes Totais e E. coli em amostras de água,- Constituído pelos substratos ONPG-MUG com resultados confirmativos para a presença de coliformes totais (pelo desenvolvimento de coloração amarela) e E.Coli. (pela observação de fluorescência) entre 16 e 48 horas;- Disponibilizado em pó e em doses unitárias com quantidade suficiente para análise de 100 mL de amostra;- Aprovado para análise quantitativa em sistemas MPNplates, que dispensam o uso de seladoras;- Caixa com 200 unidades;- Validade de 8 meses no ato da entrega.Cada caixa acompanha um tubo comparador colorimétrico com capacidade aproximada de 100 mL de solução amarelo fluorescente com validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega.De acordo com o Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 05/2017, as metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria devem atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como: I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA)						

e Water Environment Federation (WEF);II - United States Environmental Protection Agency (USEPA);III - normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO); e IV - metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para este item, a licitante deverá apresentar, no dia do certame, juntamente com a proposta, documento comprobatório de que o produto ofertado utiliza para a determinação dos parâmetros, metodologias analíticas que atendam à alguma das normas nacionais ou internacionais mais recentes. A fim de comprovar que o produto é aprovado para uso em sistemas MPNplates , a licitante deverá apresentar, no dia do certame, documento comprobatório de que o produto apresenta resultados satisfatórios quando utilizado juntamente com os sistemas..

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX Sim Sim 2 R\$ 1.720,0000 R\$ 3.440,0000 20/10/2021 07:35:14  
CIENTIFICA  
LTDA

**Marca:** QUIMAFLEX

**Fabricante:** QUIMAFLEX

**Modelo / Versão:** QF - COLI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sistema Substrato Enzimático para Determinação de Coliformes Totais e E. coli em amostras de água, Constituído pelos substratos ONPG-MUG com resultados confirmativos para a presença de coliformes totais (pelo desenvolvimento de coloração amarela) e E.Coli. (pela observação de fluorescência) entre 16 e 48 horas, Caixa com 200 unidades.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.720,0000	55.956.510/0001-29	20/10/2021 09:00:02:013
R\$ 1.720,0000	13.224.500/0001-59	20/10/2021 09:00:02:013

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/10/2021 09:00:42	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	20/10/2021 09:10:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	20/10/2021 09:11:24	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Melhorar preço..
Encerramento etapa aberta	20/10/2021 09:21:25	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	20/10/2021 09:21:25	Item teve empate real para o valor 1.720,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	20/10/2021 09:21:25	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/10/2021 14:11:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 1.720,0000.
Habilitação de fornecedor	20/10/2021 14:12:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.224.500/0001-59
Registro de intenção de recurso	20/10/2021 14:38:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 55956510000129. Motivo: Solicito a interposição de recurso referente ao item 5 do edital, pois o concorrente não possui as devidas documentações conforme stander methods as normas nacionais e i
Aceite de intenção de recurso	20/10/2021 15:27:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55956510000129.
Aceite de intenção de recurso	20/10/2021 15:27:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 55956510000129.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
55.956.510/0001-29	20/10/2021 14:38	20/10/2021 15:27	Aceito

**Motivo Intenção:**Solicito a interposição de recurso referente ao item 5 do edital, pois o concorrente não possui as devidas documentações conforme stander methods as normas nacionais e internacionais, para examinar águas ( APHA)

#### Item: 6 - Conjunto para análise

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Solução tampão**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Solução tampão**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Solução tampão**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Reagente analítico 2**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - Corante**

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

<b>Eventos do Item</b>		
<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Item deserto	20/10/2021 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	20/10/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/10/2021 09:00:19	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:00:36	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:00:39	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:00:43	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:10:18	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/10/2021 09:10:43	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/10/2021 09:10:59	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar preço, valor acima do estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:11:24	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar preço.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/10/2021 09:12:43	O item 3 está encerrado.
Sistema	20/10/2021 09:12:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	20/10/2021 09:21:00	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/10/2021 09:21:25	O item 5 teve empate real para o valor 1.720,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/10/2021 09:21:25	O item 5 está encerrado.
Sistema	20/10/2021 09:21:33	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	20/10/2021 09:54:58	Para QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA - Para o item 03, favor informar a faixa de medição do reagente, pois na descrição não consta.
13.224.500/0001-59	20/10/2021 10:05:19	Bom Dia Sr. Pregoeiro.
13.224.500/0001-59	20/10/2021 10:07:06	FAIXA DE MEDIÇÃO 0,1 A 3,00 mg/L
Sistema	20/10/2021 14:12:34	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/10/2021 14:16:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/10/2021 às 14:40:00.

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Alteração equipe	06/10/2021 11:06:52	
Abertura da sessão pública	20/10/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/10/2021 09:21:33	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/10/2021 14:12:34	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/10/2021 14:16:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/10/2021 às 14:40:00.

Data limite para registro de recurso: 25/10/2021.  
 Data limite para registro de contrarrazão: 01/11/2021.  
 Data limite para registro de decisão: 08/11/2021.



Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:33 horas do dia 20 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

AFRANIA AMELIA DE FREITAS  
**Equipe de Apoio**

DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA  
**Equipe de Apoio**

WELLINGTON VICENTE MENDONCA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

