



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2022 (SRP)

Às 09:15 horas do dia 13 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 008/2022 de 14/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 052/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00033/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preço de futura e eventual aquisição de aparelhos de academia ao ar livre, para serem instalados em diversas localidades do Município. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Aparelho / Acessório - Acondicionamento Físico

Descrição Complementar: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.293,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Item: 2

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.069,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 990,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Item: 3

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: PRESSÃO DE PERNAS DUPLA. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro

maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.510,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.230,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 4

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.584,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 5

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/2, 2", 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.256,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 6

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.487,6700

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 850,0000 e a quantidade de 7 Unidade .**

Item: 7

Descrição: Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Descrição Complementar: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 7

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.046,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Aceito para: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000 e a quantidade de 7 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Aparelho / Acessório - Acondicionamento Físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: ESQUI AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.575,0000	R\$ 11.025,0000	11/05/2022 11:03:01
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.290,0000	R\$ 16.030,0000	10/05/2022 10:27:05
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI Marca: GINAST Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Modelo / Versão: AS243 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.290,0000	R\$ 16.030,0000	11/05/2022 15:31:14
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.293,0000	R\$ 16.051,0000	03/05/2022 14:29:08

Marca: RENOVA
Fabricante: RENOVA
Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. .VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27 DIMETAL JF Sim Sim 7 R\$ 2.293,0000 R\$ 16.051,0000 11/05/2022
LTDA 16:23:35

Marca: JUNQUEIRA

Fabricante: ZB

Modelo / Versão: ESQUI INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 2.293,6700 R\$ 16.055,6900 11/05/2022
FLEX FITNESS 11:40:37
LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

42.531.033/0001-08 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 2.293,6700 R\$ 16.055,6900 11/05/2022
SILLOTT LTDA 17:04:29

Marca: VAXX

Fabricante: DELVA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

28.697.703/0001-30 LISIANE DE Sim Sim 7 R\$ 2.300,0000 R\$ 16.100,0000 11/05/2022
MELO QUEIROZ 21:19:33

Marca: MARVEG

Fabricante: MARVEG EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: ESQUI INDIVIDUAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUI INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1.50mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x30mm), solda mig, bucha acetala, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo.

Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.300,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.293,6700	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.293,6700	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.293,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.293,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.290,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.290,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.575,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.266,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:16:25:753
R\$ 1.574,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:16:53:177
R\$ 1.550,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:17:10:707
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:21:46:170
R\$ 1.450,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:08:357
R\$ 1.400,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:13:287
R\$ 1.280,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:19:117
R\$ 1.279,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:23:48:263
R\$ 1.250,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:50:587
R\$ 1.190,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:54:320
R\$ 1.189,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:24:40:427
R\$ 1.150,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:24:55:730
R\$ 1.140,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:25:18:637
R\$ 1.100,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:25:25:513
R\$ 1.090,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:15:193
R\$ 1.050,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:22:340
R\$ 1.040,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:28:59:840
R\$ 1.020,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:29:02:757
R\$ 1.000,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:45:917
R\$ 980,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:56:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:32:57	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:32:57	Item teve empate real para o valor 2.293,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:32:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:21:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.575,0000	R\$ 11.025,0000	11/05/2022 11:03:01

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAVALGADA AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

26.576.226/0001-29 SIGMETAL Sim Sim 7 R\$ 2.060,0000 R\$ 14.420,0000 10/05/2022
INDUSTRIA E 10:27:05
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 7 R\$ 2.060,0000 R\$ 14.420,0000 11/05/2022
EQUIPAMENTOS 15:31:14
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS236

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27 DIMETAL JF Sim Sim 7 R\$ 2.060,0000 R\$ 14.420,0000 11/05/2022
LTDA 16:23:35

Marca: JUNQUEIRA

Fabricante: ZB

Modelo / Versão: SIMULADOR DE CAVALGADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

35.855.487/0001-79 MAPA Sim Sim 7 R\$ 2.069,0000 R\$ 14.483,0000 03/05/2022
INDUSTRIA E 14:29:08
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. .VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.069,3600	R\$ 14.485,5200	11/05/2022 11:40:37
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
42.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.069,3600	R\$ 14.485,5200	11/05/2022 17:04:29
<p>Marca: VAXX Fabricante: DELVA Modelo / Versão: FITNESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ	Sim	Sim	7	R\$ 2.500,0000	R\$ 17.500,0000	11/05/2022 21:19:33
<p>Marca: MARVEG Fabricante: MARVEG EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Simulador de cavalgada individual Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2mm; 1' ½ x 3mm; 1' ½ x 1,50mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'; 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo- endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetel, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ e 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.069,3600	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.069,3600	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.069,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.060,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.060,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.060,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.575,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.750,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:16:39:903
R\$ 1.574,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:16:56:510
R\$ 1.550,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:17:21:047
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:21:54:033
R\$ 1.430,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:15:650
R\$ 1.400,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:17:293
R\$ 1.290,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:25:177
R\$ 1.289,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:23:52:133
R\$ 1.200,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:58:340
R\$ 1.190,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:25:26:217
R\$ 1.150,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:25:29:960

R\$ 1.100,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:10:837
R\$ 1.050,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:18:637
R\$ 1.040,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:28:55:447
R\$ 1.020,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:28:59:127
R\$ 1.000,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:42:050
R\$ 990,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:45:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:32:46	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:32:46	Item teve empate real para o valor 2.069,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:32:46	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:21:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 990,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PRESSÃO DE PERNAS AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.995,0000	R\$ 13.965,0000	11/05/2022 11:03:01
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ Marca: marveg Fabricante: MARVEG EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: Pressão de pernas duplo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	11/05/2022 21:19:33
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.500,0000	R\$ 17.500,0000	10/05/2022 10:27:05

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PROPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
Porte da empresa: ME/EPP

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 7 R\$ 2.500,0000 R\$ 17.500,0000 11/05/2022
EQUIPAMENTOS 15:31:14
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST
Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
Modelo / Versão: AS254

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27 DIMETAL JF Sim Sim 7 R\$ 2.500,0000 R\$ 17.500,0000 11/05/2022
LTDA 16:23:35

Marca: JUNQUEIRA
Fabricante: ZB
Modelo / Versão: PRESSAO DE PERNAS DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M

Porte da empresa: ME/EPP

35.855.487/0001-79 MAPA Sim Sim 7 R\$ 2.510,0000 R\$ 17.570,0000 03/05/2022
INDUSTRIA E 14:29:08
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENOVA
Fabricante: RENOVA
Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante..VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 2.510,0000 R\$ 17.570,0000 11/05/2022
FLEX FITNESS 11:40:37
LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT
Fabricante: FLEX EQUIPMENT
Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos

zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

42.531.033/0001-08 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 2.510,0000 R\$ 17.570,0000 11/05/2022
SILLOTT LTDA 17:04:29

Marca: VAXX

Fabricante: DELVA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESSÃO DE PERNAS DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335mm x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50mm SCHEDULE 80 (60,30mm x 49,22mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.510,0000	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.510,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.510,0000	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.500,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.500,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.500,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.000,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.995,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.421,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:16:49:617
R\$ 1.950,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:17:54:777
R\$ 1.900,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:22:00:233
R\$ 1.870,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:25:957
R\$ 1.850,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:24:14:447
R\$ 1.750,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:24:20:753
R\$ 1.700,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:26:10:563
R\$ 1.650,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:26:22:713
R\$ 1.600,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:06:260
R\$ 1.550,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:14:290
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:29:07:433
R\$ 1.480,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:29:12:037
R\$ 1.450,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:33:983
R\$ 1.420,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:40:187
R\$ 1.400,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:31:18:863
R\$ 1.380,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:31:23:940
R\$ 1.350,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:32:14:473
R\$ 1.320,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:32:24:737
R\$ 1.300,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:34:09:293
R\$ 1.280,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:34:13:813
R\$ 1.250,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:35:23:277
R\$ 1.230,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:35:29:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:37:30	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:37:30	Item teve empate real para o valor 2.510,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022	Item encerrado para lances.

09:37:30

Aceite de proposta 13/05/2022 11:22:13 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.230,0000.

Habilitação de fornecedor 13/05/2022 11:23:23 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ	Sim	Sim	7	R\$ 2.200,0000	R\$ 15.400,0000	11/05/2022 21:19:33
	<p>Marca: Marveg Fabricante: Marveg Equipamentos Modelo / Versão: peitoral duplo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 3.517,5000	R\$ 24.622,5000	11/05/2022 11:03:01
	<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PEITORAL AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 3.580,0000	R\$ 25.060,0000	10/05/2022 10:27:05
	<p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 3.580,0000	R\$ 25.060,0000	11/05/2022 15:31:14
	<p>Marca: GINAST Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS Modelo / Versão: AS318 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16" x 1 1/4". Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8" com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8". Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada</p>						

de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27 DIMETAL JF Sim Sim 7 R\$ 3.580,0000 R\$ 25.060,0000 11/05/2022
LTDA 16:23:35

Marca: JUNQUEIRA

Fabricante: ZB

Modelo / Versão: PEITORAL DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

35.855.487/0001-79 MAPA Sim Sim 7 R\$ 3.584,0000 R\$ 25.088,0000 03/05/2022
INDUSTRIA E 14:29:08
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 3.584,6700 R\$ 25.092,6900 11/05/2022
FLEX FITNESS 11:40:37
LTDA

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

42.531.033/0001-08 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 3.584,6700 R\$ 25.092,6900 11/05/2022
SILLOTT LTDA 17:04:29

Marca: VAXX

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEITORAL DUPLO Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Barra redonda 1" 1/4. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a laser. Barra chata 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8' com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.584,6700	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.584,6700	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563

R\$ 3.584,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.580,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.580,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.580,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.517,5000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.200,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 3.385,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:17:01:817
R\$ 2.199,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:17:22:033
R\$ 2.100,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:18:02:980
R\$ 2.050,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:22:17:403
R\$ 2.000,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:34:013
R\$ 1.900,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:21:773
R\$ 1.850,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:28:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:25:29	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:25:29	Item teve empate real para o valor 3.584,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:25:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:22:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.950,0000	R\$ 13.650,0000	11/05/2022 11:03:01
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ Marca: Marveg Fabricante: Marveg Equipamentos Modelo / Versão: placa orientativa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	11/05/2022 21:19:33

mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m
Porte da empresa: ME/EPP

26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.250,0000	R\$ 15.750,0000	10/05/2022 10:27:05
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. Porte da empresa: ME/EPP							
22.706.406/0001-27	DIMETAL JF LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.250,0000	R\$ 15.750,0000	11/05/2022 16:23:35
Marca: JUNQUEIRA Fabricante: ZB Modelo / Versão: PLACA ORIENTATIVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m Porte da empresa: ME/EPP							
35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.256,0000	R\$ 15.792,0000	03/05/2022 14:29:08
Marca: RENOVA Fabricante: RENOVA Modelo / Versão: RENOVA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses. Porte da empresa: ME/EPP							
13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.256,6700	R\$ 15.796,6900	11/05/2022 11:40:37
Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m Porte da empresa: ME/EPP							
42.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.256,6700	R\$ 15.796,6900	11/05/2022 17:04:29
Marca: VAXX Fabricante: DELVA Modelo / Versão: FITNESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2X1 FUNÇÃO: Placa orientativa que descreve o modo de utilização dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas outras informações importantes. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 2", 1", ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS:Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 3150 mm / Largura: 77 mm / Profundidade: 2230 mm / Peso: 40 kg / Área: 0,25 m Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.256,6700	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.256,6700	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.256,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.250,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.250,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.000,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.950,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.949,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:17:26:357
R\$ 1.900,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:18:08:370
R\$ 1.850,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:22:25:317
R\$ 1.800,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:38:773
R\$ 1.750,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:26:437
R\$ 1.620,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:34:480
R\$ 1.619,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:24:27:233
R\$ 1.580,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:24:37:787
R\$ 1.550,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:25:43:097
R\$ 1.520,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:25:48:270
R\$ 1.500,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:20:407
R\$ 1.450,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:26:317
R\$ 1.440,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:28:15:933
R\$ 1.400,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:28:20:680
R\$ 1.390,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:13:623
R\$ 1.380,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:19:010
R\$ 1.360,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:31:28:973
R\$ 1.340,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:31:33:867
R\$ 1.330,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:32:25:217
R\$ 1.300,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:32:30:073
R\$ 1.290,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:34:14:257
R\$ 1.280,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:34:18:600
R\$ 1.250,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:35:13:513
R\$ 1.240,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:35:20:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:37:21	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:37:21	Item teve empate real para o valor 2.256,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:37:21	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:22:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 1.417,5000	R\$ 9.922,5000	11/05/2022 11:03:01

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo / Versão: ROTAÇÃO VERTICAL AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

26.576.226/0001-29 SIGMETAL Sim Sim 7 R\$ 1.480,0000 R\$ 10.360,0000 10/05/2022
10:27:05

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

10.555.495/0001-79 MILLA Sim Sim 7 R\$ 1.480,0000 R\$ 10.360,0000 11/05/2022
15:31:14

EQUIPAMENTOS
METALURGICO
EIRELI

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS268

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27 DIMETAL JF Sim Sim 7 R\$ 1.485,0000 R\$ 10.395,0000 11/05/2022
16:23:35

Marca: JUNQUEIRA

Fabricante: ZB

Modelo / Versão: ROTACAO VERTICAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

35.855.487/0001-79 MAPA Sim Sim 7 R\$ 1.487,0000 R\$ 10.409,0000 03/05/2022
14:29:08

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 1.487,6700 R\$ 10.413,6900	11/05/2022 11:40:37
<p>Marca: FLEX EQUIPMENT Fabricante: FLEX EQUIPMENT Modelo / Versão: AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
42.531.033/0001-08	METALURGICA SILLOTT LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 1.487,6700 R\$ 10.413,6900	11/05/2022 17:04:29
<p>Marca: VAXX Fabricante: DELVA Modelo / Versão: FITNESS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>						
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ	Sim	Sim	7	R\$ 1.800,0000 R\$ 12.600,0000	11/05/2022 21:19:33
<p>Marca: Marveg Equipamentos Fabricante: Marveg Equipamentos Modelo / Versão: rotação vertical duplo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo; 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.487,6700	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.487,6700	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.487,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.485,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.480,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.480,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.417,5000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.416,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:17:35:183
R\$ 1.415,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:17:44:793
R\$ 1.400,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:18:13:887
R\$ 1.350,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:22:32:257
R\$ 1.340,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:45:617
R\$ 1.349,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:22:46:627
R\$ 1.339,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:23:14:440
R\$ 1.300,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:32:547
R\$ 1.250,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:39:410
R\$ 1.249,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:23:44:730
R\$ 1.200,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:48:843

R\$ 1.199,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:24:30:090
R\$ 1.180,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:24:44:337
R\$ 1.160,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:26:00:067
R\$ 1.150,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:26:04:207
R\$ 1.140,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:24:483
R\$ 1.100,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:36:580
R\$ 1.050,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:28:24:863
R\$ 1.000,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:28:29:640
R\$ 990,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:27:840
R\$ 980,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:33:770
R\$ 970,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:31:36:233
R\$ 950,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:31:39:810
R\$ 940,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:32:33:180
R\$ 900,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:32:38:557
R\$ 890,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:34:19:273
R\$ 880,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:34:23:797
R\$ 870,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:35:05:600
R\$ 850,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:35:16:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:37:17	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	13/05/2022 09:37:17	Item teve empate real para o valor 1.487,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:37:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:22:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 850,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Aparelho , acessório - acondicionamento físico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.542.278/0001-60	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: SURF AR LIVRE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 1.680,0000	R\$ 11.760,0000	11/05/2022 11:03:01
28.697.703/0001-30	LISIANE DE MELO QUEIROZ Marca: Marveg Equipamentos Fabricante: Marveg Equipamentos Modelo / Versão: surf duplo	Sim	Sim	7	R\$ 2.000,0000	R\$ 14.000,0000	11/05/2022 21:19:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

26.576.226/0001-29	SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.040,0000	R\$ 14.280,0000	10/05/2022 10:27:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo / Versão: PROPRIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

10.555.495/0001-79	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI	Sim	Sim	7	R\$ 2.040,0000	R\$ 14.280,0000	11/05/2022 15:31:14
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GINAST

Fabricante: GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Modelo / Versão: AS266

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

22.706.406/0001-27	DIMETAL JF LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.045,0000	R\$ 14.315,0000	11/05/2022 16:23:35
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: JUNQUEIRA

Fabricante: ZB

Modelo / Versão: SURF DUPLO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

35.855.487/0001-79	MAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.046,0000	R\$ 14.322,0000	03/05/2022 14:29:08
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RENOVA

Fabricante: RENOVA

Modelo / Versão: RENOVA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses.

Porte da empresa: ME/EPP

13.898.616/0001-73	METALURGICA FLEX FITNESS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 2.046,0000	R\$ 14.322,0000	11/05/2022 11:40:37
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: AR LIVRE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado

de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

42.531.033/0001-08 METALURGICA Sim Sim 7 R\$ 2.046,0000 R\$ 14.322,0000 11/05/2022
SILLOTT LTDA 17:04:29

Marca: VAXX

Fabricante: DELVA

Modelo / Versão: FITNESS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SURF DUPLO. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm . Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8'; hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.046,0000	42.531.033/0001-08	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.046,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.046,0000	13.898.616/0001-73	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.045,0000	22.706.406/0001-27	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.040,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.040,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 2.000,0000	28.697.703/0001-30	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.680,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:15:00:563
R\$ 1.976,0000	10.555.495/0001-79	13/05/2022 09:17:39:027
R\$ 1.679,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:17:40:450
R\$ 1.650,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:18:19:523
R\$ 1.600,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:22:40:343
R\$ 1.590,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:22:50:960
R\$ 1.550,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:23:37:017
R\$ 1.420,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:23:44:283
R\$ 1.419,0000	35.855.487/0001-79	13/05/2022 09:24:34:557
R\$ 1.400,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:24:48:717
R\$ 1.390,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:26:05:320
R\$ 1.380,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:26:11:363
R\$ 1.350,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:27:31:243
R\$ 1.320,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:27:42:033
R\$ 1.300,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:28:30:637
R\$ 1.250,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:28:35:500
R\$ 1.240,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:30:24:183
R\$ 1.230,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:30:30:450
R\$ 1.220,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:31:42:533
R\$ 1.200,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:31:47:360
R\$ 1.190,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:32:38:993
R\$ 1.180,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:32:42:840
R\$ 1.170,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:34:25:450
R\$ 1.150,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:34:34:503
R\$ 1.100,0000	21.542.278/0001-60	13/05/2022 09:34:53:203
R\$ 1.080,0000	26.576.226/0001-29	13/05/2022 09:34:57:520

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	13/05/2022 09:15:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	13/05/2022 09:36:58	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio	13/05/2022	Item teve empate real para o valor 2.046,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

eletrônico	09:36:58	fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	13/05/2022 09:36:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	13/05/2022 11:22:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 1.080,0000.
Habilitação de fornecedor	13/05/2022 11:23:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 26.576.226/0001-29

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/05/2022 09:15:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	13/05/2022 09:15:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:05	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:06	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:15:07	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	13/05/2022 09:25:29	O item 4 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:25:29	O item 4 teve empate real para o valor 3.584,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:32:46	O item 2 teve empate real para o valor 2.069,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:32:46	O item 2 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:32:57	O item 1 teve empate real para o valor 2.293,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:32:57	O item 1 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:36:58	O item 7 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:36:58	O item 7 teve empate real para o valor 2.046,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:37:17	O item 6 teve empate real para o valor 1.487,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:37:17	O item 6 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:37:21	O item 5 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 09:37:21	O item 5 teve empate real para o valor 2.256,6700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:37:30	O item 3 teve empate real para o valor 2.510,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	13/05/2022 09:37:30	O item 3 está encerrado.
Sistema	13/05/2022 11:02:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Sistema	13/05/2022 11:23:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	13/05/2022 11:23:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/05/2022 às 11:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	12/05/2022 09:02:05	
Alteração abertura da sessão pública	12/05/2022 09:03:26	Previsão de abertura: 13/05/2022 09:15:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Problema técnicos com a internet.
Abertura da sessão pública	13/05/2022 09:15:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	13/05/2022 11:02:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	13/05/2022 11:23:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	13/05/2022 11:23:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/05/2022 às 11:45:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:28 horas do dia 16 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA
Pregoeiro Oficial

AFRANIA AMELIA DE FREITAS
Equipe de Apoio

DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA
Equipe de Apoio

WELLINGTON VICENTE MENDONCA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

