



PREFEITURA MUNICIPAL DE JECEABA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00085/2022 (SRP)**

Às 09:00 horas do dia 27 de outubro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 008/2022 de 14/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 126/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00085/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para o tratamento de água para o consumo humano.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Ácido fluossilícico

**Descrição Complementar:** Ácido Fluossilícico Aspecto Físico: Líquido Incolor Ou Amarelado, Odor Picante , Peso Molecular: 144,08 G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 20% Em Solução Aquosa , Fórmula Química: H<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub> , Número De Referência Química: Cas 16961-83-4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2.400

**Unidade de fornecimento:** Litro

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,7300

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Item: 2**

**Descrição:** Hidróxido de sódio

**Descrição Complementar:** Apresentação: Solução Aquosa, Concentração: 50%,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 9.000

**Unidade de fornecimento:** Quilograma

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,4700

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 8,4700 e a quantidade de 9.000 Quilograma .

**Item: 3**

**Descrição:** Hipoclorito de cálcio

**Descrição Complementar:** Aspecto Físico: Pó Branco Granulado, Odor De Cloro, Peso Molecular: 142,98 G/MOL, Teor De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Teor Mínimo De Cloro 65%, Fórmula Química: Ca Cl<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Anidro, Número De Referência Química: Cas 7778-54-3,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2.250

**Unidade de fornecimento:** Pastilha

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 41,4200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** SANIGRAN LTDA, pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e a quantidade de 2.250 Pastilha .

**Item: 4**

**Descrição:** Sulfato de alumínio

**Descrição Complementar:** Aspecto Físico: Líquido, Peso Molecular: 342,12+Xh<sub>2</sub>O G/MOL, Grau De Pureza: Mínimo De 7,5% Em Óxido De Alumínio, Fórmula Química: Al<sub>2</sub>(So<sub>4</sub>)<sub>3</sub>·Xh<sub>2</sub>O (Hidratado), Número De Referência Química: Cas 10043-01-3,

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 40.000

**Unidade de fornecimento:** Litro

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 40.000 Litro .

**Item: 5**

**Descrição:** Ácido tricloroisocianúrico (tcia)

**Descrição Complementar:** Aspecto Físico: Em Pastilha De 200g, Peso Molecular: 232,41 G/MOL, Grau De Pureza: Teor De Cloro Ativo Mínimo De 90%, Fórmula Química: C3n3o3cl3, Número De Referência Química: Cas 87-90-1,  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Quilograma  
**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 89,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** SANIGRAN LTDA, pelo melhor lance de R\$ 31,0000 e a quantidade de 50 Quilograma .

#### Histórico

#### Item: 1 - Ácido fluossilícico

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	27/10/2022 09:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - Hidróxido de sódio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.145.060/0001-77	HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> BRASKEM <b>Fabricante:</b> BRASKEM <b>Modelo / Versão:</b> Bombona 30 Kg	Sim	Sim	9.000	R\$ 8,4700	R\$ 76.230,0000	26/10/2022 09:12:00
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HIDRÓXIDO DE SÓDIO / SODA CAÚSTICA LÍQUIDA - Destinado ao tratamento de água; - Solução a 50%; - Alcalinidade = 49% m/m de NaOH (mínimo) - Carbonatos = 0,2% m/m de Na2CO3 (máximo) - Cloretos = 1,1% m/m de NaCl (máximo) - Ferro = 5,0 ppm (máximo) - Cloratos: 0,200% m/m de NaClO3 (máximo). Entrega em Bombonas de até 30 Kg; Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8,4700	09.145.060/0001-77	27/10/2022 09:00:02:050

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:00:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:10:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:20:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	27/10/2022 09:28:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance..
Encerramento	27/10/2022 09:38:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:38:16	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo -	27/10/2022 11:25:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77.

Convocação  
anexo

Aceite de proposta	27/10/2022 11:26:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 8,4700. Motivo: Solicitamos o envio dos documentos do item 5 do termo de referência alínea "C" e "D".
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/10/2022 13:24:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77.
Habilitação de fornecedor	27/10/2022 15:59:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Hipoclorito de cálcio**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.591.897/0001-38	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	2.250	R\$ 40,0000	R\$ 90.000,0000	24/10/2022 11:34:45
<b>Marca:</b> HIPOSSANE <b>Fabricante:</b> HIPOSSANE <b>Modelo / Versão:</b> BALDE 45 KG <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HIPOCLORITO DE CÁLCIO - Destinado ao tratamento de água com registro no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887; - Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso = 65%; - Teor máximo de insolúveis em água = 5%; - Isento de soda cáustica; - Teor máximo de ferro = 0,05%; - Teor máximo de óxidos de metais pesados 0,5%; - pH (solução a 1%) = 10,5 a 11,5; - Solubilidade em água = 180 g/L; - Apresentado em grânulos; Embalagem de 45 Kg. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico FISPQ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	2.250	R\$ 40,5000	R\$ 91.125,0000	26/10/2022 09:38:18
<b>Marca:</b> Hipo 65 Pro <b>Fabricante:</b> Chemie <b>Modelo / Versão:</b> Balde 40kg <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HIPOCLORITO DE CÁLCIO, - Destinado ao tratamento de água com registro no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887; - Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso = 65%; - Teor máximo de insolúveis em água = 5%; - Isento de soda cáustica; - Teor máximo de ferro = 0,05%; - Teor máximo de óxidos de metais pesados = 0,5%; - pH (solução a 1%) = 10,5 a 11,5; - Solubilidade em água = 180 g/L; - Apresentado em grânulos; Embalagem de 45 Kg. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico - FISPQ. Registro da Anvisa: Isento. Prazo de validade: 24 meses. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
03.157.268/0003-91	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Não	Não	2.250	R\$ 41,4200	R\$ 93.195,0000	26/10/2022 08:24:56
<b>Marca:</b> GR <b>Fabricante:</b> GR <b>Modelo / Versão:</b> GR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HIPOCLORITO DE CÁLCIO, - Destinado ao tratamento de água com registro no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887; - Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso = 65%; - Teor máximo de insolúveis em água = 5%; - Isento de soda cáustica; - Teor máximo de ferro = 0,05%; - Teor máximo de óxidos de metais pesados = 0,5%; - pH (solução a 1%) = 10,5 a 11,5; - Solubilidade em água = 180 g/L; - Apresentado em grânulos; Embalagem de 45 Kg. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para							

atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação. Demais condições e especificações conforme edital e seus anexos.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.145.060/0001-77 HIDROQUIMICA Sim Sim 2.250 R\$ 41,4200 R\$ 93.195,0000 26/10/2022  
- INDUSTRIA E 09:12:01  
COMERCIO LTDA

**Marca:** ADMF

**Fabricante:** ADMF

**Modelo / Versão:** BOMBONA 45KG

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** HIPOCLORITO DE CÁLCIO, - Destinado ao tratamento de água com registro no Ministério da Saúde, conforme norma ABNT NBR 11887; - Teor mínimo de cloro ativo disponível em peso = 65%; - Teor máximo de insolúveis em água = 5%; - Isento de soda cáustica; - Teor máximo de ferro = 0,05%; - Teor máximo de óxidos de metais pesados = 0,5%; - pH (solução a 1%) = 10,5 a 11,5; - Solubilidade em água = 180 g/L; - Apresentado em grânulos; Embalagem de 45 Kg. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde – LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde – CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 41,4200	03.157.268/0003-91	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 41,4200	09.145.060/0001-77	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 40,5000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 40,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 39,0000	09.145.060/0001-77	27/10/2022 09:15:10:970
R\$ 38,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:15:18:107
R\$ 37,0000	09.145.060/0001-77	27/10/2022 09:15:44:810
R\$ 36,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:15:49:930
R\$ 35,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:18:25:287
R\$ 34,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:18:31:070
R\$ 33,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:18:47:277
R\$ 32,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:18:54:543
R\$ 31,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:19:11:310
R\$ 30,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:19:18:403
R\$ 29,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:19:35:483
R\$ 28,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:19:48:980
R\$ 27,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:20:05:357

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:00:40	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:10:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	27/10/2022 09:22:06	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	27/10/2022 15:49:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 27,0000.
Habilitação de fornecedor	27/10/2022 15:59:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANIGRAN LTDA - CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Sulfato de alumínio

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

01.591.897/0001-38	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	40.000	R\$ 5,0000	R\$ 200.000,0000	24/10/2022 11:34:45
<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PRÓPRIA  <b>Modelo / Versão:</b> GRANEL  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE ALUMÍNIO - Destinado ao tratamento de água; - Líquido, isento de ferro; - Teor mínimo em Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 7,5%; - Teor máximo de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,25%; - Teor máximo de acidez livre (% em massa como H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 0,5%; - Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,2%; - Teor máximo de insolúveis (% em massa) = 0,1%; - Densidade = 1,3 g/cm<sup>3</sup> (+/- 0,01); - Cor = Incolor Amarelado. Entregas em cargas de 10.000L. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico FISPQ  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	40.000	R\$ 5,0400	R\$ 201.600,0000	26/10/2022 16:16:26
<p><b>Marca:</b> AVANEX  <b>Fabricante:</b> AVANEX  <b>Modelo / Versão:</b> SULFANEX 121  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE ALUMÍNIO, - Destinado ao tratamento de água; - Líquido, isento de ferro; - Teor mínimo em Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 7,5%; - Teor máximo de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,25%; - Teor máximo de acidez livre (% em massa como H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 0,5%; - Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,2%; - Teor máximo de insolúveis (% em massa) = 0,1%; - Densidade = 1,3 g/cm<sup>3</sup> (+/- 0,01); - Cor = Incolor Amarelado. Entregas em cargas de 10.000L. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico - FISPQ. MODELO: SULFANEX 121  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
03.157.268/0003-91	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Não	Não	40.000	R\$ 5,0500	R\$ 202.000,0000	26/10/2022 08:24:56
<p><b>Marca:</b> TQA  <b>Fabricante:</b> TQA  <b>Modelo / Versão:</b> TQA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE ALUMÍNIO, - Destinado ao tratamento de água; - Líquido, isento de ferro; - Teor mínimo em Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 7,5%; - Teor máximo de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,25%; - Teor máximo de acidez livre (% em massa como H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 0,5%; - Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,2%; - Teor máximo de insolúveis (% em massa) = 0,1%; - Densidade = 1,3 g/cm<sup>3</sup> (+/- 0,01); - Cor = Incolor Amarelado. Entregas em cargas de 10.000L. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico - FISPQ. Validade da Proposta: 60 dias. Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação. Demais condições e especificações conforme edital e seus anexos.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
12.223.934/0001-71	HANNA REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	40.000	R\$ 5,0500	R\$ 202.000,0000	26/10/2022 15:23:52
<p><b>Marca:</b> PROJESAN  <b>Fabricante:</b> PROJESAN  <b>Modelo / Versão:</b> SULFATO DE ALUMÍNIO LIQUIDO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SULFATO DE ALUMÍNIO, - Destinado ao tratamento de água; - Líquido, isento de ferro; - Teor mínimo em Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 7,5%; Teor máximo de Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,25%; - Teor máximo de acidez livre (% em massa como H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 0,5%; - Teor máximo de alcalinidade livre (% em massa como Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) = 0,2%; - Teor máximo de insolúveis (% em massa) = 0,1%; - Densidade = 1,3 g/cm<sup>3</sup> (+/- 0,01); - Cor = Incolor Amarelado. Entregas em cargas de 10.000L. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico - FISPQ  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,0500	03.157.268/0003-91	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 5,0500	12.223.934/0001-71	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 5,0400	78.668.969/0001-22	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 5,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 4,0000	78.668.969/0001-22	27/10/2022 09:11:02:750
R\$ 3,0000	01.591.897/0001-38	27/10/2022 09:11:35:037
R\$ 3,9900	12.223.934/0001-71	27/10/2022 09:15:05:383

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:00:44	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	27/10/2022 09:20:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	27/10/2022 09:28:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:28:20	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	27/10/2022 15:57:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.897/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 3,0000.
Habilitação de fornecedor	27/10/2022 15:59:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.897/0001-38
Registro de intenção de recurso	27/10/2022 16:04:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HANNA REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 12223934000171. Motivo: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2012-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra
Registro de intenção de recurso	27/10/2022 16:14:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HANNA REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 12223934000171. Motivo: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2012-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra
Recusa de intenção de recurso	28/10/2022 10:22:28	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: HANNA REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF: 12223934000171. Motivo: A descrição marca própria corresponde a marca que leva o nome da empresa, o que é lógico que não há duplicidade de informações.

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.223.934/0001-71	27/10/2022 16:14	28/10/2022 10:22	Recusado

**Motivo Intenção:**Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2012-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra O FATO DE QUE A EMPRESA informou no sistema do comprasnet a marca e o fabricante do ITEM 4 como "própria" e posteriormente em sua proposta escrita mencionou a marca CALDAS QUÍMICA, havendo assim uma duplicidade de informações.

**Motivo Aceite ou Recusa:**A descrição marca própria corresponde a marca que leva o nome da empresa, o que é lógico que não há duplicidade de informações.

#### Item: 5 - Ácido tricloroisocianúrico (tcia)

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 88,0000	R\$ 4.400,0000	26/10/2022 09:38:18

**Marca:** Tricloro 90 Pro

**Fabricante:** Chemie

**Modelo / Versão:** Pastilha 200g

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRICLORO ORGÂNICO - Destinado ao tratamento de água; - Pastilha a base de ácido tricloro isocianúrico C3Cl3N3O3; - Teor de cloro ativo: &#8805; 90; Pastilhas de 200 g. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde - LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde - CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para

consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ. Registro da Anvisa: Isento. Prazo de validade: 24 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.777.255/0001-87 LUMEN Sim Sim 50 R\$ 116,0000 R\$ 5.800,0000 26/10/2022 15:46:48  
SUPRIMENTAL  
EIRELI

**Marca:** Damarfe

**Fabricante:** Damarfe

**Modelo / Versão:** Trissane

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TRICLORO ORGÂNICO. - Destinado ao tratamento de água; - Pastilha a base de ácido tricloro isocianúrico C3Cl3N3O3; - Teor de cloro ativo: &#8805; 90; Pastilhas de 200 g. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta e no momento do fornecimento: Laudo de atendimento aos requisitos de saúde – LARS e relatório de estudos emitido pelo laboratório comprovadamente monitorado pelo INMETRO em BPL, conforme atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º d art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Comprovante de baixo risco a saúde – CBRS pelo uso do produto químico em tratamento de água para consumo humano, na DMU especificada, assinado pelo fornecedor, conforme modelo de documento aprovado pelo Ministério da Saúde em 17/07/2013 para atendimento a alínea b, do inciso III do art. 13 e ao §5º do art. 39 do ANEXO XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. Ficha de informações de segurança do produto químico – FISPQ. Marca / Fabricante / Modelo: Damarfe / Trissane.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 116,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 88,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:00:02:050
R\$ 87,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:19:20:550
R\$ 86,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:19:45:273
R\$ 85,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:21:16:123
R\$ 84,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:21:33:663
R\$ 83,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:23:06:183
R\$ 82,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:23:22:650
R\$ 81,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:23:33:980
R\$ 80,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:23:50:127
R\$ 79,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:24:10:160
R\$ 78,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:24:28:433
R\$ 77,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:26:00:583
R\$ 76,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:26:19:787
R\$ 75,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:27:50:900
R\$ 74,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:28:07:043
R\$ 73,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:29:39:227
R\$ 72,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:29:55:290
R\$ 71,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:31:27:283
R\$ 70,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:31:43:560
R\$ 69,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:33:16:250
R\$ 68,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:33:33:930
R\$ 67,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:35:07:603
R\$ 66,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:35:25:020
R\$ 65,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:36:57:697
R\$ 64,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:37:14:797
R\$ 63,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:38:47:997
R\$ 62,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:39:04:393
R\$ 61,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:39:13:550
R\$ 60,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:39:31:000
R\$ 59,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:41:02:220
R\$ 58,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:41:18:440
R\$ 57,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:42:50:530
R\$ 56,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:43:06:790
R\$ 55,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:44:38:607
R\$ 54,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:44:55:267
R\$ 53,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:45:05:253
R\$ 52,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:45:21:213
R\$ 51,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:45:31:317
R\$ 50,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:45:47:320

R\$ 49,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:45:53:537
R\$ 48,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:46:09:367
R\$ 47,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:46:14:643
R\$ 46,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:46:31:453
R\$ 45,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:46:36:593
R\$ 44,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:46:53:623
R\$ 43,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:47:30:730
R\$ 42,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:47:47:703
R\$ 41,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:48:06:583
R\$ 40,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:48:24:047
R\$ 39,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:48:32:310
R\$ 38,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:48:50:413
R\$ 37,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:49:08:550
R\$ 36,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:49:26:990
R\$ 34,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:49:57:840
R\$ 33,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:50:13:970
R\$ 32,0000	34.777.255/0001-87	27/10/2022 09:50:19:910
R\$ 31,0000	15.153.524/0001-90	27/10/2022 09:50:35:973

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Encerramento análise de propostas	27/10/2022 09:00:47	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	27/10/2022 09:10:06	Item aberto para lances.
Encerramento	27/10/2022 09:52:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	27/10/2022 09:52:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	27/10/2022 15:50:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SANIGRAN LTDA, CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 31,0000.
Habilitação de fornecedor	27/10/2022 15:59:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SANIGRAN LTDA - CNPJ/CPF: 15.153.524/0001-90

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	27/10/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/10/2022 09:10:02	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:10:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:10:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:10:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:20:03	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:20:07	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	27/10/2022 09:22:06	O item 3 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:28:15	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/10/2022 09:28:20	O item 4 está encerrado.

Sistema	27/10/2022 09:38:16	O item 2 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 09:52:36	O item 5 está encerrado.
Sistema	27/10/2022 10:03:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	27/10/2022 11:25:54	Senhor fornecedor HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	27/10/2022 12:00:53	Sessão suspensa para almoço, retomaremos à 13:30.
Sistema	27/10/2022 13:24:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HIDROQUIMICA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 09.145.060/0001-77, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	27/10/2022 14:01:30	Senhores licitantes, estamos com problemas técnicos na internet, assim que o problema for solucionado finalizaremos a etapa de julgamento/habilitação.
Sistema	27/10/2022 15:59:41	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/10/2022 16:00:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/10/2022 às 16:25:00.
Pregoeiro	28/10/2022 10:23:02	Bom dia senhores licitantes. Solicitamos o envio das propostas realinhadas, conforme prazo de edital.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	18/10/2022 08:25:00	
Abertura da sessão pública	27/10/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	27/10/2022 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	27/10/2022 10:03:23	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	27/10/2022 15:59:41	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/10/2022 16:00:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/10/2022 às 16:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:24 horas do dia 28 de outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA  
**Pregoeiro Oficial**

AFRANIA AMELIA DE FREITAS  
**Equipe de Apoio**

DANIELA AMANDA DE OLIVEIRA GOMES ROCHA  
**Equipe de Apoio**

WELLINGTON VICENTE MENDONCA  
**Equipe de Apoio**



Voltar



